

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII

1) Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre; işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) değerinin en fazla ne kadar yoğunluğu geçmemesi sağlanmalıdır?

- A) 0,5 lif/ cm³ B) 0,3 lif/ cm³
C) 0,2 lif/ cm³ D) 0,1 lif/ cm³

2) Radyografi okuyucusunun, akciğer grafisindeki opasitelerin yoğunluğu konusundaki yorumu “Parankimdeki opasiteler nedeni ile normal akciğer yapısı kısmen izlenebiliyor” şeklindeyse, ILO klasifikasyonuna göre, bu hangi rakam ile gösterilir?

- A) 0 B) 1
C) 2 D) 3

3) Mesleki astım için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tanımlamadır?

- A) Sadece işyeri ortamında karşılaşılan ve işyeri dışında bulunmayan spesifik bir etken ya da koşula bağlı gelişir
B) Yakınmalar, işçi işe başladıktan 24 saat sonra ortaya çıkar
C) Yakınmalar, işçi işe başladıktan en az 2-3 ay sonra ortaya çıkar
D) İşyerinden uzaklaşıldığında düzelir

4) “Her normal solukla alınan verilen hava volümü” aşağıdaki tanımlardan hangisine uymaktadır?

- A) Tidal Volüm (TV)
B) İnspiratuar Rezerv Volüm (İRV)
C) Zorlu Vital Kapasite (FVC)
D) Ekspiratuar Rezerv Volüm (ERV)

5) Ekranlı araçlarla çalışma yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Ekran, çalışma pozisyonuna uygun mesafede olmalıdır.
B) Ekran görüntüsü titrememelidir.
C) Parlaklık ayarlanabilmelidir.
D) Ekran, sabit olmalıdır.

6) Bir işletmede çalışan işçilerin yaş, cinsiyet, öğrenim düzeyi, medeni durum, işletmedeki çalışma süresi gibi bilgilerinin kaydının yapılması ne türde bir sonuç elde etmemizi sağlar?

- A) İşletmedeki sağlık sorunlarının tanımlanması
B) Sağlık nedeni absenteizmin değerlendirilmesi
C) Demografik profilin tanımlanması
D) İşletmenin iş güvenliği ihtiyaçlarının maliyetlerinin ortaya konması

7) İşyerinizde nörolojik patolojisi olan hastalarınız var. Çalışma ortamında bu patolojiye yol açan etkeni bulmaya yönelik bir araştırma planlıyorsunuz. Araştırmanız hangi tipte olmalıdır?

- A) Olgu-kontrol B) Kesitsel
C) Kohort D) Müdahale

8) İşyeri hekimi olarak çalışmaya başladığınız 350 işçisi olan fabrikada düzenli sağlık kayıtları tutuyorsunuz. Bu yıl daha önce herhangi bir sağlık sorunu olmayan 10 işçide alerjik dermatit, 25 işçide hipertansiyon, 10 işçide kansızlık saptadınız. Bu yıl saptadığınız hastalık sıklığını vermek için aşağıdaki göstergelerden hangisini kullanırsınız?

- A) Prevalans B) İnsidans
C) Rölatif risk D) Oran

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII

9) 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası'nın kapsamı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yasa, Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanları kapsamaz.
- B) Yasa, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerini kapsamaz.
- C) Yasa, ev hizmetlerini kapsar.
- D) Yasa, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetlerini kapsamaz.

10) İşyerlerinde sağlığı geliştirme amaçlı etkinliklerden birisi olan sigara ile mücadele programlarında işyeri hekimi aşağıda yazılı etkinlikleri doğru bir sıralama ile yapmalıdır. Doğru sıralama hangi seçenekte verilmiştir?

- 1 – Danışmanlık ve ilaç tedavileri (Nikotin replasman, diğer sigara bırakma preparatları vb)
- 2 – Solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi, karbonmonoksit ölçümü vb tıbbi incelemeler
- 3 – Sigara zararlarına karşı işyerinde eğitim
- 4 –İşyerinde sigara kullanma açısından çalışanların anketle araştırılması
- 5 –Görüşmelerle sigara bağımlılık derecesi ve bırakma eğiliminin ortama konması
- 6 - Hastaların ve programın izleme ve değerlendirmesi

- A) 3 – 2 – 4 – 5 – 1 – 6
- B) 4 – 5 – 1 – 2 – 3 – 6
- C) 4 – 3 – 5 – 2 – 1 – 6
- D) 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6

11) İşyerlerinde sağlığın geliştirilmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlış bir seçenektir?

- A) Sağlığı geliştirme etkinlikleri, iş verimini arttırdığı ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını azalttığı için hem işverenlerin, hem işçilerin yararınadır.
- B) Obeziteyle mücadele için, işçilere doğru beslenme eğitimi vermek sağlığı geliştirme etkinliğidir
- C) İşçilerin sağlık bilincini ve davranışını geliştirerek, sağlıklarını koruyabilir, sağlık hizmetlerine katılabilir, sağlık haklarını savunabilir hale getirmek bir sağlığı geliştirme etkinliğidir.
- D) İşyerinde yürütülecek sağlığı geliştirme etkinliklerinde işçilerin katılımı önemsizdir.

12) Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde risk kontrolünde ikame yöntemini gösterir?

- A) Zararlı malzemenin yerine daha az zararlı ya da zararsız olanını kullanma
- B) Zarar veren prosesi değiştirme
- C) Çalışma yerinin değiştirilmesi
- D) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi

13) Risk değerlendirme aşağıdaki temel adımlardan oluşmaktadır. Risk değerlendirmesinde ilk önce aşağıdaki temel faktörlerin hangisinden başlanmalıdır?

- A) Riskleri değerlendirme,
- B) Tehlikeleri tanımlama,
- C) Kontrol tedbirlerini tamamlama,
- D) Kontrol tedbirlerine karar verme

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII

14) Asıl işverenin 38, alt işverenin 46 işçi çalıştırdığı işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu nasıl oluşturulur?

- A) İşçi sayısı çok olan alt işverenin koordinasyonunda kurulacak kurula asıl işveren temsilci atar
- B) Asıl işverenin sorumluluğunda kurulacak kurula alt işveren temsilci atar
- C) Bu işyerinde kurul oluşturma zorunluluğu yoktur
- D) Koordinasyonu asıl işveren sağlar ve iki işveren ortaklaşa kurul oluşturur.

15) Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

- A) Destek elemanı
- B) Sağlıkçı işçi
- C) Çalışan temsilcisi
- D) Tecrübeli personel

16) SGK istatistiklerine göre ülkemizde iş kazası sayılarının son 5 yıllık dağılımı incelendiğinde en çok sayıda iş kazası görülen sektör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Maden
- B) İnşaat
- C) Tekstil
- D) Metal

17) Radyoloji laboratuvarında çalışan sağlık personelinin maruz kalabileceği radyasyona bağlı meslek hastalığı SSK mevzuatına göre hangi grupta yer alır?

- A) Fiziksel nedenlerle oluşan meslek hastalıkları
- B) Mesleki cilt hastalıkları
- C) Mesleki solunum sistemi hastalıkları
- D) Kimyasal nedenlerle oluşan meslek hastalıkları

18) Gürültüye bağlı işitme kaybı oluşması için işçinin gürültülü ortamda en az kaç yıl çalışmış olması gerekmektedir?

- A) 6 ay
- B) 1 yıl
- C) 2 yıl
- D) 3 yıl

19) Zımbalama, tavan montajı, tavan kaynağı, tavan boyama, oto tamiri gibi sektörlerde sıkça görülen, kollar açık, bilekler fleksiyonda ve sürekli omuzun üzerinde olacak şekilde yük taşıma yapılan işlerde görülen mesleki sinir sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ulnar Oluk Sendromu
- B) Tenisçi Dirseği
- C) Rotator Kılıf Sendromu
- D) Karpal Tünel Sendromu

20) İnsektisitler kullanan ilaçlama işçileri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Baş ağrısı, bulantı, göz yaşı ve tükürük salgısında artış görülmesi mesleki maruziyet belirtisidir.
- B) İşçilerin mesleki maruziyeti tanısı, kolinesteraz enzim aktivitesinin artışı ile gösterilebilir.
- C) Organik fosfora bağlı akut zehirlenme durumunda kullanılması gereken ilaç atropin dir.
- D) Eğer maruziyet durdurulmaz ve tedavi başlamazsa, işçilerde konvülsiyon ve koma gelişebilir.

21) Ahmet Bey, 52 yaşındadır ve 2 yıldır bir işyerinde çalışmaktadır. Ahmet bey'in yıllık ücretli izin hakkı en az kaç gündür?

- A) 14
- B) 15
- C) 20
- D) 26

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII

22) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun,den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine..... metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür. Boşluklara denk düşen rakamlar sırası ile hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

- A) 125 - 250 B) 150 - 250
C) 250 - 400 D) 250 - 500

23) Aşağıdaki kavramlardan hangisi çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkelerinden değildir?

- A) İşyeri risklerinin saptanması
B) Aralıklı kontrol muayeneleri
C) İşyeri risklerinin kontrolü
D) İşyerinde sosyal hizmetlerin sağlanması

24) “İlgili kurul ve heyetlerde alınan kararlardan tüm çalışanların haberdar edilmesi, meydana gelmesi muhtemel olan veya kıl payı atlatılan kazaların raporlanması, düzeltici faaliyetler hakkında çalışanlara bilgi verilmesi” aşağıdaki güvenlik kültürü oluşturma basamaklarından hangisi içinde yer alır?

- A) Üst yönetimin taahhüdü
B) Orta düzey yöneticilerin, diğer çalışanların iş sağlığına uygun davranmalarını gözetmeleri
C) İşyerinde yazılı bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi oluşturulması
D) Tüm çalışanlar arasında yazılı olmayan iş sağlığı güvenliği sistemi oluşturulması

25) SGK istatistiklerine göre ülkemizde iş kazası sayılarının son 5 yıllık dağılımı incelendiğinde en çok sayıda ölümlü iş kazası görülen sektör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İnşaat B) Maden
C) Ulaştırma D) Metal

26) “İşyeri ortamının sağlık ve güvenlik açısından taşıdığı riskler konusunda araştırmalar yapılması, fiziksel maruziyetin ölçülmesi ve bu konuda metod ve stratejiler geliştirilmesi”

Yukarıda belirtilen görev tanımlaması aşağıdaki kamu kurumlarından hangisine aittir?

- A) İSGGM B) ÇASGEM
C) İSGÜM D) YODÇEM

27) Ülkemizin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ne üye oluş tarihleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?

- A) 1932 – 1949 B) 1932 – 1948
C) 1939 – 1949 D) 1939 – 1948

28)

- I- Asgari Ücret Tespit Usulleri İhdasına İlişkin 26 Sayılı Sözleşme
II- İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşme
III- Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin 29 Sayılı Sözleşme
IV- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme

Yukarıda ifade edilen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerinden hangisi/hangilerinin numarası yanlıştır?

- A) I B) II
C) III D) IV

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII

29) Aşağıdaki etmenlerden hangisi kimyasal risk etkeni kapsamında sayılır?

- A) Akü fabrika işçisi için kurşun
- B) Radyoloji uzmanı için radyasyon
- C) Veteriner için malta humması (Brucella)
- D) Fırın işçisi için aşırı sıcak ortam

30)

- I- İdari / Yönetmelik Kontroller
- II- Kişisel Koruyucu Donanımlar
- III- Çalışma Ortamı Kontrolleri
- IV- Mühendislik / Teknik Kontroller

İş hijyeninde yukarıda yazılan kontrol yöntemleri arasındaki kontrol hiyerarşisi en önemli konulardan birisidir. Kontrol hiyerarşisinde doğru öncelik sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?

- A) II- I - IV - III
- B) III - IV - II - I
- C) IV - II - III - I
- D) IV - III - I - II

31) İş hijyeni çalışmalarında kullanılan ortam ölçümü cihazlarından hangisi ortam basıncının ölçümünde kullanılır?

- A) Anemometre
- B) Barometre
- C) Higrometre
- D) Termometre

32) İş hijyeni çalışmalarında, işyeri hekiminin yerine getirmesi gereken pek çok görev bulunmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işyeri hekiminin görevlerinden birisi sayılmaz?

- A) İş hijyeni konusunda işverene rehberlik yapmak
- B) İş güvenliği uzmanıyla birlikte yorumlayıp, sonuçları üst yönetime raporlamak
- C) İş hijyeni çalışmalarının sonuçlarını saklamak
- D) İş hijyeni çalışma sonuçlarını dikkate alarak, işçilerin görev yerleri konusunda önerilerde bulunmak

33) Sentetik deri sanayinde solvent, polistiren köpük üretiminde soğutucu ve tıpta lokal anestezi olarak kullanılan, vücutta karbonmonoksit metabolize olan, anjina pectoris, akut myokard infarktüsü ve aritmi ile ani ölümlere neden olan madde aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kurşun
- B) Kadmiyum
- C) Metilen klorür
- D) Toluen

34) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı profesyonellerinin çalışma yaşamında uyması gereken etik ilkelerden değildir?

- A) İş sağlığı profesyonelleri, özellikle sağlığa ve güvenliğe karşı tehlike oluşturan mesleki riskler konusunda, işveren, işçi ve temsilcilerine önerilerde bulunurken, hiçbir koşul altında yargılarının ve beyanlarının bir çıkar çatışmasından etkilenmesine izin vermemelidirler.
- B) İş sağlığı profesyonelleri, yeni ya da kuşkuyla karşılaşılan iş tehlikelerinden bilimsel toplulukları, halk sağlığı ve işçi sınıfı yetkililerini tarafsız olarak haberdar etmelidirler.
- C) İş sağlığı profesyonelleri, işçilerin sağlığı için risk taşıyan invaziv bir araştırma ya da muayeneyi, işçilerin aydınlatılmış onamına sunmadan uygulayabilirler.
- D) İş sağlığı profesyonelleri, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumlulukları yerine getirmelerinde olduğu gibi, işçilerin işe ilişkin sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda da yeterli ve dürüst önerilerde bulunmalıdırlar.

35) İş yerlerinde görülen kas iskelet sistemi hastalıklarında işyeri hekiminin vereceği sağlık hizmetleri içinden hangisi ilk ve en önemli adımdır?

- A) İşçileri muayene etme ve reçete verme
- B) İş analizi ve işçilerle görüşme
- C) Ergonomik çözümler önerme
- D) İşçi ve yöneticilere eğitim yapma

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII

36) Aşağıdaki iş hijyeni etkinliklerinden hangisi çalışma ortamı kontrolü kapsamındadır?

- A) İşçilerin aşılınması
- B) Maruziyet süresini azaltma
- C) İşçinin görev yeri değişikliği
- D) İşyeri havasında kurşun ölçümü

37) Mesleki kontakt dermatitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Mesleki deri hastalıklarının % 90-95'ini mesleki kontakt dermatitler oluşturur
- B) Mesleki kontak dermatit olgularının % 80'ini İrritan Kontakt Dermatitler, % 20'sini Allerjik Kontakt Dermatitler oluşturur
- C) Kontakt dermatitler en çok yüzde, daha az olarak ellerde görülür
- D) Uzun süre maruziyet sonucu yavaş yavaş oluşan kümülatif irritan kontakt dermatit, kuvvetli bir irritana maruziyetle oluşan akut irritan kontakt dermatite göre daha sık görülür.

38) Kişinin çalıştığı işte ulaşmayı hedeflediği üst pozisyonlara erişim kapalıysa iş verimi oldukça düşer ve kendini işine veremez. Özellikle uzun yıllar aynı işte çalışmış olan yaşlı işçiler için geçerli olabilen bu duruma ne ad verilir?

- A) Rol belirsizliği
- B) Kariyer engeli
- C) Mobbing
- D) Absenteizm

39) Aşağıdakilerden hangisi işçilerin psikososyal stresten korunması için önerilen bireysel stres önleme tekniklerinden birisidir?

- A) Çalışanların rollerinin tanımlanması
- B) Çalışma ortamındaki fiziksel koşulların uygun hale getirilmesi
- C) Çalışanların kararlara katılımının artırılması
- D) Bireyin iş yükünün planlanmasında katkı sunma

40) İş sağlığı profesyonellerinin çözüm bulmakta en çok zorlandığı stres kaynağı grubu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yönetim yapısı, politikası, yönetim yapısı ve çalışma koşulları gibi organizasyonel nedenler
- B) Çalışanların bütünlüğünün eksikliği gibi iş örgütlenmesi dinamikleri
- C) Ailevi nedenler, toplumsal ve ekonomik nedenler gibi organizasyon dışı etkenler
- D) Bireyin içsel sorunları, kişilerarası ve gruplar arası çatışmalar gibi bireysel stresörler

41) İşle ilgili kas iskelet sistemi hastalıklarında önemli olan ergonomik analizlerde işle ilgili faktörler incelenir. Aşağıda yazılan seçeneklerden hangisi işle ilgili faktörlerden birisi değildir?

- A) Yinelenen ve uzun süreli çalışma koşulları
- B) İş uygulamaları arasındaki toparlanma döneminin süresi
- C) İşçilerin yaş ortalaması
- D) Duruş biçimine bağlı stresler

42) İşyeri hekimi aşağıdaki hizmetlerden hangisini yapmaktan sorumlu değildir?

- A) Bağışıklama planlamasından
- B) Bağışıklamanın sonuçlarının izlenmesinden
- C) Aşığı yapmaktan
- D) Bağışıklama kayıtlarının düzenli tutulmasından

43) İşle ilgili hastalıklar için yanlış olan seçenek hangisidir?

- A) İşle ilgili hastalıklarda kalıtımın rolü olabilir
- B) İşle ilgili hastalıkların asıl nedeni işyerinde bulunur
- C) İşle ilgili hastalıkların seyri işten etkilenebilir
- D) İşle ilgili hastalıklar toplumda da görülür, iş koluna özgü değildir

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII

44) Meslek hastalıklarının genel özellikleri bakımından aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

- A) Meslek hastalıklarında, hastalık deneysel olarak oluşturulabilir
- B) Meslek hastalıkları önlenemez hastalıklardır
- C) Meslek hastalıklarında mutlaka iyi belirlenmiş hastalık etkeni bulunmaktadır
- D) Meslek hastalıklarının kendine özgü bir klinik tablosu yoktur

45) İşveren, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasına ve insanda ciddi enfeksiyona veya hastalığa sebep olabilecek herhangi bir kaza veya olayı derhal hangi Bakanlığa bildirmelidir?

- A) Sağlık Bakanlığı
- B) Çalışma Bakanlığı
- C) Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı
- D) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

46) Üst ekstremitelerde görülen birikimli zedelenme hastalıklarına ilişkin korunma ve kontrol adımları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

- A) Sürekli kötü duruş biçimlerinin engellenmesi
- B) Hastalanan işçilerin işten çıkarılması
- C) Hızlı ve tekrarlı hareketlerin azaltılması
- D) Uygun tasarımı araç saplarının kullanımı

47) Korunma politikalarının oluşmasında işletme türü belirleyici faktörlerdendir. Bu anlamda sırasıyla en kötü ve en iyi işletme tipi hangi seçenekte birlikte yer almaktadır?

- A) Aile tipi işletme - Taylorcu işletme
- B) Aile tipi işletme - Erişkin işletme
- C) Taylorcu işletme - İnsancılaşmış işletme
- D) Erişkin işletme - Aile tipi

48) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

..... başkanlığında,
..... olağan olarak toplanır. Boşluklara sırayla gelmesi gereken doğru cevaplar hangi seçenekte verilmiştir?

- A) Çalışma Bakanı – yılda 1 kez
- B) İSG Genel Müdürü – yılda 2 kez
- C) Çalışma Bakanlığı Müsteşarı – yılda 2 kez
- D) Çalışma Bakanlığı Müşaviri – yılda 1 kez

49) Biyolojik risk etmenlerinin bulaşma kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?

- A) Cansız enfekte iş ekipmanları
- B) Kanalizasyon
- C) Vektörler (sinek, fare vb)
- D) Hepsi

50) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde aralıklı kontrol muayeneleri en geç kaç yılda bir yapılır?

- A) 5
- B) 3
- C) 2
- D) 1

51) Kimi zaman meslek hastalığı, kişinin son olarak çalışmakta olduğu iş ile değil, daha önce çalıştığı başka bir iş ile ilişkili olabilir. Bu nedenle bir kişinin çalışma yaşamına başladığından itibaren yaptığı bütün işler, bu işlerdeki çalışma süreleri ve maruz kaldıkları etkenler öğrenilmesi için işyeri hekiminin yapması gereken işlem aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

- A) Meslek anamnezi alma
- B) Hastalık anamnezi alma
- C) Fizik muayene
- D) İşçilerde anketle yakınma taraması

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII

52) 2012 SGK İstatistiklerine göre Türkiye’de en çok görülen meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mesleki bronşiyal astım
- B) Silikoz ve Silikotüberküloz
- C) Kurşun zehirlenmesi
- D) Nikel zehirlenmesi

53) Aşağıdakilerden hangisi işle ilgili hastalıklardandır?

- A) Siderozis
- B) Kurşun zehirlenmesi
- C) Hipertansiyon
- D) Baritozis

54) İlaçların güvenli kullanımı konusunda aşağıda yazılanlardan hangisi doğrudur?

- A) Terapötik indeks değeri (Tİ) küçük olan ilaç akut toksisite yönünden daha güvenli kabul edilir.
- B) Terapötik indeks değeri (Tİ) büyük olan ilaç akut toksisite yönünden daha güvenli kabul edilir.
- C) Terapötik indeks(Tİ) , ilaçların güvenli kullanımı için kullanılan bir ölçüt değildir.
- D) Etkin Doz (ED50), ilaçların güvenli kullanımı için kullanılan asıl ölçüttür

55) Su, hava, toprak ve gıdalardaki giderek artan kimyasal kirlenici yükleri inceleyerek, kirli çevrenin insan sağlığına verdiği hasarı kontrol etmeyi sağlayan toksikoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Analitik toksikoloji
- B) Tanımlayıcı toksikoloji
- C) Çevre toksikolojisi
- D) Klinik toksikoloji

56) Mesleki nedenlerle oluşan kas iskelet sistemi hastalıkları vücudun en çok hangi bölgesine rahatsızlık yaratır?

- A) Üst ekstremiteler
- B) Bel ve sırt
- C) Alt ekstremiteler
- D) Boyun

57) Aşağıda sayılı etkenlerden hangisi mesleki kanserlerin oluşumunu azaltıcı etki yapar?

- A) Protoonkogenler
- B) Radyasyon
- C) Tümör süpresör genler
- D) Radyasyon

58) Aşağıdakilerden hangisi mesleki cilt hastalıklarının tanısında kullanılmaz?

- A) Kan kurşun düzeyi
- B) Mesleki anamnez
- C) Mantar kültürü
- D) Patch (yama) testi

59) Çoklukla koyun ve keçilerin ağız ve burunlarına temas eden veteriner, kasap ve yün kırıcılar gibi meslek gruplarında sıkça görülen, 5-6 günlük inkübasyon süresinden sonra küçük, sert papül şeklinde başlayıp, daha sonra hemorajik püstül veya büle dönüşen, virütik bulaşıcı hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Orf
- B) Brucella
- C) Şarbon
- D) Tularemi

60)

- I- İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler
- II- Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
- III- İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırır
- IV- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

6331 Sayılı Kanun’a göre işverenin genel yükümlülüğünü ifade eden yukarıdaki cümlelerden hangileri doğrudur?

- A) I, II ve IV
- B) I, III ve IV
- C) II, III ve IV
- D) I, II ve III

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII

61) “İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir. İtiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve iş günü içinde karara bağlar. Mahkeme kararı kesindir.”

6331 Sayılı Kanun’un işin durdurulması ile ilgili hükümlerine göre yukarıda ifade edilen paragraftaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

- A) altı – dört B) dört – sekiz
C) altı – sekiz D) altı – altı

62) “Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.”

6331 Sayılı Kanun’un iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi ile ilgili hükümlerine göre yukarıda ifade edilen paragraftaki boşluk olan yere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

- A) altı gün B) üç gün
C) onbeş gün D) on gün

63) “Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli göre farklı işleme tâbi tutulamaz.”

4857 Sayılı İş Kanunu’n iş sözleşmeleri ile ilgili hükümlerine göre yukarıdaki ifadedeki boşluk olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) bir işçiye B) herhangi bir işçiye
C) emsal işçiye D) erkek işçiye

64) “İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer” görevlendirilir.

6331 Sayılı Kanun’un Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ile ilgili hükümlerine göre yukarıda ifade edilen paragraftaki boşluk olan yere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

- A) Genel müdür
B) Başkan yardımcısı
C) Yönetim kurulu üyesi
D) Temsilci

65) İşverenin işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli çalıştırması konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Tam gün İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırmak zorunda olan işveren ayrıca diğer sağlık personeli de çalıştırmak zorundadır.
B) Tam gün İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırmak zorunda olan işveren kendi İSGB’ni (İş Sağlığı Güvenliği Birimi) kurmak zorundadır.
C) Tam gün İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırmak zorunda olan işveren kendi OSGB’ni (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) kurmak zorundadır.
D) Tam gün İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırmak zorunda olan işveren kendi İSGB’ni kurmak ve diğer sağlık personeli çalıştırmak zorundadır.

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII

66) Aşağıdakilerden hangisi çalışanların hak ve yükümlülüklerinden değildir?

- A) Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması hakkında bilgilendirilirler
- B) Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilirler
- C) Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için; İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun olan talimatlara uyarlar
- D) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına arzu ettikleri takdirde katılır.

67) İşyeri Hekimi veya İş Güvenliği Uzmanının; onaylı deftere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerilerin yerine getirilmesinden ve defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından kim sorumludur?

- A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
- B) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
- C) İşveren veya İşveren Vekili
- D) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

68)

- 1- İSGB'de en az 10 m² büyüklüğünde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı odaları olmalıdır
 - 2 - İSGB'de en az 8 m² büyüklüğünde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı odaları olmalıdır
 - 3-İSGB'de en az 12 m² büyüklüğünde ilkyardım ve acil müdahale odası olmalıdır
 - 4- İSGB'de çalışanların acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun bir araç bulundurulur
- İSGB (işyeri sağlık ve güvenlik birimi) için doğru olan ifadeler hangi seçenektedir?

- A) 2-3-4
- B) 1-2-3
- C) 1-2-4
- D) 1-3-4

69) İSGB ve OSGB'lerde görevlendirme zorunluluğu bulunanların görevlerinden ayrılması durumunda yerine kaç gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir?

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 30

70) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantısının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kaç saat önce Kurul üyelerine bildirilir?

- A) 48 saat
- B) 24 saat
- C) 36 saat
- D) 12 saat

71) Aşağıdakilerden hangisi işveren tarafından iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine verilmesi gereken asgari eğitim konularından değildir?

- A) Kurulun görev ve yetkileri
- B) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
- C) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
- D) İlkyardım Eğitimi

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII

72) İlgili yönetmeliğe göre çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 800 çalışanı olan bir işyerinde aylık asgari çalışma süreleri sırası ile işyeri hekimi içinsaat, diğer sağlık personeli için saattir?

- A) 53 saat - 160 saat
- B) 112 saat - 160 saat
- C) 107 saat - 160 saat
- D) 112 saat - 150 saat

73) İşyeri hekimi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

- A) İşçilere ve yöneticilere eğitim verir
- B) Kimsenin görüşünü almadan tam bir bağımsızlık içinde çalışır
- C) Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılır
- D) İş ile çalışanın uyumunu gözlemler

74) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanınca hazırlanan “yıllık değerlendirme raporu” örneğine uygun form üzerinden hazırlanır. Hazırlanan raporun aşağıdakilerden hangisine sunulması gerekli değildir?

- A) Sağlık Bakanlığına
- B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
- C) İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna
- D) İşverene

75) İşyerlerinde seri odyometri yapılmasının gürültüye bağlı işitme kaybını önlemedeki faydası nereden kaynaklanır?

- A) İşitme kaybı kulağımızın 4000 Hz' lik frekansı işiten bölgesinde başladığı için erken tanı olanağı verir
- B) Yıllık odyometrilere arasında işitme kaybının arttığı desibel cinsinden ortaya konarak işçinin bilgilendirilmesini sağlar
- C) Bir işçide işitme kaybı görülmesi, o bölgede çalışan diğer işçilerin incelenmesini kolaylaştırır
- D) Tüm seçenekler doğrudur

76)

- I- Müsaade edilen azami konsantrasyon,
 - II- 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmanması gereken limit değer,
 - III- Mesai esnasında işçinin maruz kalabileceği maksimum konsantrasyon.
 - IV- Haftada 40 saat çalışan bir işçinin, 8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği ortalama konsantrasyon
- tanımları sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle ifade edilir?

- A) TLV değer, STEL değer, MAC değer, Kabul edilebilir limit değer
- B) MAC değer, Kabul edilebilir değer, TWA değer, STEL değer
- C) MAC değer, STEL değer, Kabul edilebilir limit değer, TWA değer
- D) Kabul edilebilir limit değer, MAC değer, TLV değer, STEL değer

77) İşyerlerinde işçi başına düşen hava hacmi, makine, malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler dahil olmak üzere, en az kaç m³ olmalıdır?

- A) 3
- B) 5
- C) 10
- D) 20

78) Aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?

- A) Patlayıcı her maddenin uygun patlama konsantrasyonu farklıdır.
- B) Patlama üst limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz.
- C) Patlama alt limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz.
- D) Patlama aralığı uygun patlama konsantrasyonudur.

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII

79) En şiddetli patlama aşağıdakilerden hangisinde olur?

- A) Alt patlama (LEL)sınırı konsantrasyonunda,
- B) Üst patlama (UEL) sınırı konsantrasyonunda,
- C) Alt ve üst patlama sınırının ortasında,
- D) Oksijenin en fazla olduğu ortamlarda,

80) Kulak koruyucularının çalışan için kullanım zorunluluğu, işveren içinde kullandırma zorunluluğu aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde başlamaktadır?

- A) Gürültü düzeyi 80 db(A) ya ulaştığında
- B) Gürültü düzeyi 85 db(A) ya ulaştığında
- C) Gürültü düzeyi 90 db(A) ya ulaştığında
- D) Gürültü düzeyi 80 db(A) yı aştığında

81)

- I- Enerji
- II- Dalga biçiminde
- III- Parçacık modeli

Radyasyonun yayılma biçimleri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) I-II
- B) I-III
- C) II-III
- D) I-II-III

82) Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyon çeşidi değildir

- A) Alfa parçacıkları
- B) Radyo Dalgaları
- C) X ışınları
- D) İnfrared ışınlar

83) İtfaiyeciler, kuru temizleyiciler ve boya fabrikası işçilerinde yutma güçlüğü, göğüs ağrısı ve kilo kaybı görülmesi durumunda işyeri hekimi ileri inceleme için hangi tetkikleri isteyebilir?

- A) Radyolojik görüntüleme
- B) Endoskopi
- C) Biyopsi
- D) Hepsi

84) Mesleki solunum sistemi hastalıklarında kullanılan “reversibilite” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Bronkodilatör verilen hastada, Postbronkodilatör FEV1 ölçüm sonucunun, bazal değere göre % 12 ve üstünde artması reversibilite olarak kabul edilir.
- B) Bronkodilatör verilen hastada, (Postbronkodilatör) FEV1 ölçüm sonucunun, bazal değere göre mutlak değer olarak 200 ml ve üstünde artması reversibilite olarak kabul edilir.
- C) Obstruksiyonu olan bir olguda bronkodilatör verilerek obstruksiyonun geri dönüşümlülüğünün izlenmesidir.
- D) Hepsi doğru

85) Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre ikame yöntemidir?

- A) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemlerinin uygulanması
- B) İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilmesi, uygun malzeme ve ekipman kullanılması
- C) Tehlikeli kimyasal madde yerine işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması.
- D) Riskin özelliğine göre, sağlık gözetimi yapılması

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII

86) Kurşun insan vücuduna yoluyla girer.

- A) Solunum
- B) Sindirim
- C) Solunum ve sindirim
- D) Solunum ve deri

87) Akü işçilerinde kurşun maruziyetine bağlı oluşan meslek hastalıkları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Radyal sinir hasarına bağlı bilateral düşük el görülebilir
- B) Radyal sinir hasarına bağlı ünilateral düşük el görülebilir
- C) Kurşun ensefalopatisi gelişebilir
- D) Dimerkaprol gibi şelatör ajanlar kullanılarak tedavi edilebilse de tam düzelmeye çoklukla görülmez.

88) Döküm işçilerinde kognitif fonksiyon bozukluğu, unutkanlık, koordinasyon zorluğu belirtilerine; diyaliz hastalarında ise kullanılan çözeltilerdeki maddenin birikimine bağlı Alzheimer hastalığına yol açan madde aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kurşun
- B) Civa
- C) Arsenik
- D) Alüminyum

89) İşyerlerinde sertifikalı ilkyardım eğitimi verebilecek ilkyardım eğitmenleri konusunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

- A) "İlkyardım Eğitmeni" olabilmek için Tıp Doktoru olma şartı vardır
- B) Sağlık eğitimi almış tüm sağlıkçılar "İlkyardım Eğitmeni" olabilirler
- C) "İlkyardım Eğitmeni" sertifikalarını Çalışma Bakanlığı düzenler
- D) "İlkyardım Eğitmeni" sertifikası alanların güncelleme eğitimi alması gerekmez

90) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre çalışanların eğitimi ile ilgili olarak yukarıda ifade edilen paragraftaki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) altı aydan
- B) sekiz aydan
- C) bir yıldan
- D) dört aydan

91) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre çalışanlara verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az bir defa.

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az bir defa.

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az bir defa.

Yukarıda ifade edilen cümlelerdeki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) altı ayda – yılda – iki yılda
- B) yılda – iki yılda – dört yılda
- C) altı ayda – oniki ayda – Onsekiz ayda
- D) yılda – iki yılda – üç yılda

92) İşçinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışmasının sakıncalı olduğu işyerlerinde, işin durdurulması hangi türde bir yaptırımdır?

- A) İdari
- B) Mali
- C) Cezai
- D) Hukuki

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII

93) Çalışanların “Çalışmaktan Kaçınma Hakkı” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar, eğer varsa İSG Kurulu’na, yoksa işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.
- B) İşçinin “Çalışmaktan Kaçınma” başvurusu durumunda, Kurul veya işveren o hafta içinde kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder.
- C) İşveren veya İSG Kurulu’nun kararı, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.
- D) İşçinin “Çalışmaktan Kaçınma” başvurusu durumunda, Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhal kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder.

94) 4857 Sayılı İş Kanunu 68. Maddesine göre işçilere verilen ara dinlenmesi süreleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) 4 saat veya daha kısa süreli işlerde en az 15 dakika ara verilir
- B) 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde en az yarım saat ara verilir
- C) Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde en az 1 saat ara verilir
- D) “Ara dinlenmeleri” çalışma süresinden sayılır

95) İş kazalarının nedenleri açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İş kazalarının büyük bir kısmı tehlikeli durumlardan kaynaklanır
- B) İş kazalarının büyük bir kısmı tehlikeli hareketlerden kaynaklanır
- C) İş kazalarının büyük bir kısmı kaçınılmaz sebeplerden kaynaklanır
- D) İş kazalarının nedenleri incelendiğinde tehlikeli hareketler, tehlikeli durumlar ve kaçınılmaz sebepler arasında bir fark yoktur

96) Kişinin hukuka aykırı olarak, sonucu bilerek ve isteyerek hareke etmesi Ceza Hukukunda hangi kapsamda değerlendirilmektedir?

- A) Taksir
- B) Kusur
- C) Kasıt
- D) Özen yükümlülüğüne aykırılık

97) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

- A) Progresif bir hava yolu obstrüksiyonu hastalığıdır
- B) Spirometri ile yıllık ortalama FEV1 kaybına bakılarak KOAH izlemi yapılır
- C) İlaç verilme dahi, obstrüksiyonun tamamen ortadan kalkıp, hastanın rahat nefes alabildiği dönemler vardır
- D) KOAH’ın ilerlemesini durdurmakta endüstriyel hijyen önlemleri çok etkilidir

98)

- I- Kimyasal bileşimi
- II- Partikül büyüklüğü
- III- Havadaki toz konsantrasyonu
- IV- Dağılma özelliği

Toz maruziyetini doğru olarak değerlendirebilmek için aşağıdaki faktörlerden hangilerine bağlıdır?

- A) I, III ve IV
- B) I, II, III ve IV
- C) I, II ve IV
- D) I,II, IV

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII

99)

- I- Kuruluşun İSG risklerinin yapısı ve büyüklüğüne uygun olmalı
- II- Sözlü iletişim sistemi kurulmalı, uygulanmalı ve sürdürülmeli
- III- En azından yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdünü içermeli
- IV- Çalışanların kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmaları amacı ile tüm çalışanlara duyurulmalı

Yukarıda ifade edilenlerin hangileri OHSAS 18001 (İSGYS) Yönetim Sistemleri unsurlarındandır?

- A) I, II ve III
- B) I, III ve IV
- C) II, III ve IV
- D) I, II ve IV

100) Aşağıdaki iletişim türlerinden hangisi, verilen mesajların işyerinde çalışanlara iletildiğini kanıtlama konusunda diğerlerine göre en az etkili olanıdır?

- A) Yazılı iletişim
- B) Sözlü iletişim
- C) Şirket içi internetle iletişim
- D) TV yayını, basılı materyal dağıtımı ile iletişim

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII

26 EKİM 2013 TARİHİNDE YAPILAN

BATI EĞİTİM KURUMU

İŞYERİ HEKİMLİĞİ VII. DENEME SINAVI

CEVAP ANAHTARI

1. D	26. C	51. A	76. C
2. C	27. B	52. B	77. C
3. B	28. B	53. C	78. B
4. A	29. A	54. B	79. C
5. D	30. D	55. C	80. B
6. C	31. B	56. B	81. D
7. A	32. C	57. C	82. D
8. B	33. C	58. A	83. D
9. C	34. C	59. A	84. D
10. C	35. B	60. A	85. C
11. D	36. D	61. D	86. C
12. A	37. C	62. D	87. B
13. B	38. B	63. C	88. D
14. D	39. D	64. C	89. B
15. A	40. C	65. B	90. A
16. D	41. C	66. D	91. D
17. A	42. C	67. C	92. A
18. C	43. B	68. A	93. B
19. C	44. D	69. D	94. D
20. B	45. C	70. A	95. B
21. C	46. B	71. D	96. C
22. B	47. B	72. C	97. C
23. D	48. C	73. B	98. B
24. C	49. D	74. A	99. B
25. A	50. A	75. D	100. B