

BATI EĞİTİM KURUMU İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI IX

1)

- I. 10 Eylül 1921’de Sakarya savaşı sırasında Ereğli kömür Havzası Maden işçilerinin hukukuna ilişkin 151 sayılı kanun çıkarılmış.
- II. 25.08.1971 tarihinde yürürlüğe giren 1475 sayılı İş Kanunu gereği İSG yönünden birçok tüzük ve yönetmelik uygulamaya konulmuştur.
- III. 1940 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (sağlıklı yaşama önlem bütünü) çıkartılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden çıkarılan kanunları ifade eden cümlelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) I, II ve III
- C) I ve II
- D) II ve III

- 2) “Toksik materyalin veya zararlı prosesin çalışma çevresinden fizikman ayrılması sureti ile çevre havasının Toksik maddelerden korunmasıdır.”

Yukarıdaki ifade Çağdaş İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri içinde Meslek Hastalıklarından Korunmada kullanılan Teknik yöntemlerden hangisini ifade etmektedir?

- A) Kapatma
- B) İkame
- C) Lokal önleme
- D) Ayırma

- 3) “Türkiye Cumhuriyeti, tarih ve 5062 sayılı Kanun’la Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’nı onaylayarak WHO’ya resmen üye olmuştur.”

Yukarıdaki cümlede boşluk olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 9 Haziran 1939
- B) 9 Haziran 1932
- C) 9 Haziran 1948
- D) 9 Haziran 1949

4)

- I. Meslek hastalıkları ve iş kazalarını önleme
- II. İşle ilgili hastalıkları önleme
- III. Çalışma ortamındaki fiziksel risklerin diğer çalışanları etkilemesinin önlenmesi
- IV. İşyerindeki tehlikeleri azaltma

Yukarıdaki ifadelerden hangileri Kişiyeye Yönelik Koruma Uygulamaları içinde sağlık muayenelerinin amaçlarındandır?

- A) I ve II
- B) I, II ve IV
- C) I, III ve IV
- D) II, III ve IV

- 5) İş kazalarının % 88’i tehlikeli, %10’u tehlikeli, %2’si kaçınılmaz ve sebebi bilinmeyen hareketlerden kaynaklanmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

- A) Makinelerden – Çevreden
- B) Aletlerden – Kişilerden
- C) Hareketlerden – Durumlardan
- D) Ortamlardan - Kimyasallardan

- 6) Tüzükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tüzükler kanuna aykırı olmamak ve bir kanuna dayanmak zorundadır
- B) Tüzükler, Danıştay incelemesinden geçirilmeden yayınlanamaz
- C) Tüzükler sadece Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir
- D) Herhangi bir Bakanlık, kendi alanıyla ilgili tüzük çıkarabilir

- 7) Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu bakımından işveren vekilidir?

- A) Sendika temsilcisi
- B) Montaj ustası
- C) Şirket Bölge Müdürü
- D) Aşçı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI IX

8) Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin feshi anlamına gelmez?

- A) İşçinin akşam mesai çıkışı evine gittikten sonra bir daha işyerine gelmemesi
- B) İşçinin istifa etmesi
- C) İşçinin ölmesi
- D) İşçinin rapor kullandıktan sonra işyerine çalışmak üzere gelmemesi

9) Bir kadın işçinin gece postasında çalışabilmesi için yasal mevzuatımıza göre aşağıdakilerden hangisi geçerli bir kısıtlama değildir?

- A) 18 yaşının altında olması
- B) Gebe olduğunun doktor raporuyla kanıtlanması
- C) Gece postasında 7 saat çalışması
- D) 9 aylık olana kadar bebeğini emziriyor olması

10) 6331 Sayılı Kanun'a göre işveren Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren kaç gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmak zorundadır?

- A) 2
- B) 5
- C) 10
- D) 3

11) "Çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir."

6331 Sayılı Kanun'a göre "işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulmasına" ilişkin olarak ifade edilen yukarıdaki cümlede eksik olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) İki İş Müfettişi ve İş Güvenliği uzmanından
- B) İki İş Müfettişi ve Bölge Müdürlüğü temsilcisi
- C) Üç İş Müfettişinden
- D) İş Müfettişi, İşveren vekili ve İş Güvenliği uzmanından

12)

- I. İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak
- II. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
- III. Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek
- IV. Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak

Yukarıdaki ifadeler İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda hangi Kamu Kurumunun görevleri içindedir?

- A) İSGGM
- B) ÇASGEM
- C) İSGÜM
- D) YODÇEM

13) Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki niteliklerden hangisine sahip olması gerekmez?

- A) İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,
- B) İş Sağlığı ve güvenliği konusunda en az 40 saat eğitim almış olması,
- C) En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,
- D) En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması

14) İş güvenliği uzmanları yetkileri kapsamında işyerinde belirledikleri hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için aşağıdakilerden hangisine başvururlar?

- A) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
- B) İşveren
- C) Bölge Çalışma Müdürlüğü
- D) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

15) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu aşağıda belirtilen durum veya sürelerden hangisinde toplanır?

- A) 4 ayda bir
- B) Personel sorumlusunun isteği doğrultusunda
- C) Bir işçinin hayatı için yakın tehlike olduğunu yazılı olarak bildirmesiyle.
- D) Haftada bir

BATI EĞİTİM KURUMU İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI IX

- 16) I. İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak
II. Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek
III. Üretim sürekliliğini ve kalitesini arttırmak
IV. Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak
- Yukarıda ifade edilen yaklaşımlardan hangileri OHSAS 18001 yönetim sisteminde esas alınan temel hedeflerdir?
- A) I, II ve IV
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II ve III
- 17) “Kuruluş, olayların ve acil durumların meydana gelme olasılığını tahmin etmek, bu durumlarda yapılacakları belirlemek ve bunlardan kaynaklanabilecek muhtemel hastalık ve yaralanmaları önlemek veya azaltmak içinoluşturmalı ve bunları sürdürmelidir.”
- Ohsas 18001 için yukarıda ifade edilen paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
- A) Analizler
B) Dokümanlar
C) Plan ve prosedürler
D) Krokiler
- 18) İş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi süreçlerinden biri değildir?
- A) İşyerinde yürütülen çalışmaların sınıflandırılması
B) Planlama
C) Bilgi ve veri toplama
D) Planlı bakım
- 19) Aşağıdaki durumlarından hangisinde risk değerlendirmesinin yeniden yapılması zorunlu değildir?
- A) Yeni işçi alınması
B) Yeni tekniklerin geliştirilmesi
C) Yeni bir makine veya ekipman alınması,
D) İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması
- 20) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre Risk değerlendirmesi çalışmalarının sağlanması için işveren veya işveren vekili tarafından ekip içinden bir kişiyi görevlendirebilir. Bu görevlendirmenin amacı nedir?
- A) Risklerin önlenmesini sağlamak
B) Koordinasyonu sağlamak
C) Toplantı yapılmasını sağlamak
D) Tehlikelerin belirlenmesini sağlamak
- 21) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 7'de yer alan; “Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri içinaşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğindeaşamaları izlenerek gerçekleştirilir..” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
- A) Üretim/montaj
B) Tasarım veya kuruluş/ yenileme
C) Bakım/onarım
D) İnşaat/İmalat

BATI EĞİTİM KURUMU İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI IX

22) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi

Yönetmeliği madde 8'e göre tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak bilgiler toplanır. Aşağıdakilerden hangisi istenilen bilgilerden değildir?

- A) İşyeri bina ve eklentileri
- B) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları
- C) İşyerinin teftiş sonuçları
- D) Gayri sıhhi müesseseler çalışma şartları

23) Çok tehlikeli sınıfta yer alan İşyerinin taşınması durumunda ortaya çıkabilecek riskler için yapılacak çalışma hangisidir?

- A) Risk değerlendirmesi yenilenir.
- B) İki yıl sonra yenilenir.
- C) Dört yıl sonra yenilenir.
- D) Kısmen yenilenir.

24) Aşağıdakilerden hangisi risk algılaması ile ilgili olarak doğru bir ifadedir?

- A) Ciddi bir kaza sonrası risk algı düzeyi düşer
- B) Her zaman doğru olarak algılanır
- C) Risk algılaması işletme kurumsallaştıkça azalır
- D) Önem seviyesi zaman içinde düşer

25) "İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak veya durum"

OHSAS 18001 için yukarıda ifade edilen paragrafta aşağıdaki tanımlardan hangisi ifade edilmektedir?

- A) Olay
- B) Uygunsuzluk
- C) Tehlike
- D) Hedef

26) 6331 sayılı yasaya göre risklerden korunma ilkeleri açısından işin kişilere uygun hale getirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin seçimine özen göstermek gerekmez?

- A) Çalışma şeklinin seçimi
- B) Üretim metotlarının seçimi
- C) İşyerinin kuruluş yeri seçimi
- D) İş ekipmanının seçimi

27) Risklerin kontrolünde aşağıdaki adımlardan hangisi ilk önce uygulanmalıdır?

- A) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
- B) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
- C) Planlama
- D) Uygulamaların izlenmesi

28) Hangisi soyunma odalarının taşınması gereken özelliklerden biri değildir?

- A) Soyunma yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olmalıdır
- B) Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için yan yana iki bölmeli veya iki ayrı elbise dolabı sağlanmalıdır
- C) Soyunma odaları atölyenin içinde olmalıdır
- D) Soyunma odaları uygun aydınlatma, havalandırma, termal konfor ve hijyen şartlarına sahip olmalıdır.

29)

1. İşçilerin tozlu yerde çalışma süresinin azaltılması
2. İşçilere toz maskesi verilmesi
3. Ortamda toz konsantrasyonu ölçümü
4. Tozun ortama yayıldığı yerden emilip çalışma ortamı dışına atılması

İş hijyeni çalışmalarında yukarıda sayılan etkinliklerin kontrol hiyerarşisi açısından öncelik sıralaması en etkiliden daha etkisize doğru yapılmıştır. Doğru sıralama hangi seçenektir?

- A) 1-3-4-2
- B) 4-1-3-2
- C) 3-2-4-1
- D) 4-3-1-2

BATI EĞİTİM KURUMU İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI IX

30) Açık alanda yapılan çalışmalarda aşağıdaki belirtilen hususlardan hangisi doğrudur?

- A) İşçiler, olumsuz hava koşullarından ve gerekli hallerde cisim düşmelerine karşı korunacaktır.
- B) İşçiler, zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilere korunacaktır.
- C) İşçiler, herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk edebilecek veya kısa sürede yardım alabileceklerdir.
- D) Hepsisi doğru

31) Herhangi bir maddenin atom çekirdeğindeki nötronların sayısı, proton sayısına göre oldukça fazla ise; bu tür maddeler kararsız bir yapı gösterir ve çekirdeğindeki nötronlar alfa, beta, gama gibi ışınlar yaymak suretiyle parçalanır. Bu maddelere ne denir?

- A) Radyasyon madde
- B) İyonize madde
- C) Radyoaktif madde
- D) Non iyonize madde

32)

- I. Akustik Sarsıntı (Travma)
- II. Geçici İşitme Kaybı
- III. Kalıcı İşitme Kaybı

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri gürültünün işitme duyusu üzerinde meydana getirdiği etkilerdendir?

- A) II, III
- B) I
- C) I, II
- D) I, II, III

33) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İşitme iplikçileri olarak tanımlanan sinirler yüksek frekanstan başlayarak tahrip olmaya başlar.
- B) İnsan kulağının en duyarlı olduğu frekans aralığı 1000Hz. -6000Hz.arasıdır.
- C) Kulağa en çok zarar veren gürültüler 4000Hz.dolayındaki gürültülerdir.
- D) Hepsisi

34) Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik gereğince “en düşük maruziyet eylem değeri” aşağıdakilerden hangisidir?

- A)80 dB B)85 dB C)87 dB D)90 dB

35) Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik gereğince gürültüden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken aşağıdakilerden hangisine özel önem verilmez?

- A) İş ekipmanlarının gürültü emisyonu hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilerine,
- B) Gürültü emisyonunun iş ekipmanlarının amortisman süresi üzerine olan etkilerine
- C) Gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına,
- D) Gürültüye maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine,

36) Çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik uyarınca “aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değere” ne isim verilir?

- A) Maruziyet eylem değeri
- B) Maruziyet sınır değeri
- C) Maruziyet toplam değeri
- D) Maruziyet kısmi değeri

37) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelere ne ad verilir?

- A) Kanserojen madde
- B) Kimyasal madde
- C) Toksik madde
- D) Zararlı madde

BATI EĞİTİM KURUMU İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI IX

38) Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlardan hangisi dikkate alınmaz?

- A) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi.
- B) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.
- C) Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri
- D) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerden en fazla tehlike yaratanının toksik etkisi

39) Dış radyasyondan korunmak için aşağıdaki faktörlerden hangisinden yararlanılmaz?

- A) Uzaklık
- B) Zaman
- C) İnterferans
- D) Zırhlama

40)

- I. Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen etkenlere maruziyette
- II. Tüm biyolojik etmenlere maruziyette
- III. Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette
- IV. Tedaviye rağmen uzun süreler sonra nükseden hastalıklara yol açan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette
- V. Uzun süreli ciddi arıza bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette

Yukarıda belirtilen biyolojik etkenlerle yapılan çalışmaların hangisinde sağlık gözetimine ait tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az 40 yıl süre ile saklanmak zorundadır?

- A) II – III – IV – V
- B) I – II – III – IV
- C) I – III – IV – V
- D) Hepsi

41) “Tehlikeler tanımlanırken toplanan bilgilerin aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olması gerekmez?

- A) Çalışma ortamı
- B) Çalışanlar
- C) Üretilen mal ve hizmetin ihracat potansiyeli
- D) İşyerine ilişkin ilgisi

42) Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20

43) Tehlikeler tanımlanırken aşağıdaki bilgilerden hangisi gerekir?

- A) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklara dair bilgiler
- B) Yıllık yeminli mali müşavir denetim raporu
- C) Kurumsal kimliğe ilişkin çalışma raporları
- D) Rekabet kurumu izinlerine ilişkin bilgiler

44) 8 saatlik çalışma süresi için 0,5 m/sn² dir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) El kol titreşimi için günlük maruziyet sınır değeri
- B) El kol titreşimi için günlük maruziyet eylem değeri
- C) Bütün vücut titreşimi için günlük maruziyet sınır değeri
- D) Bütün vücut titreşimi için günlük maruziyet eylem değeri

BATI EĞİTİM KURUMU İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI IX

45) Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre çalışma ortamına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipman üzerindeki parlama ve yansımalar önlenecek şekilde olmalıdır.
- B) Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanın gürültüsü çalışanların dikkatini dağıtmayacak ve karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzeyde olmalıdır.
- C) Çalışma ortamında nem, mümkün olduğunca yüksek düzeyde tutulmalı ve bu düzey korunmalıdır.
- D) Çalışma merkezindeki ekipman çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermemelidir.

46)

- I. Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise,
- II. Zeminin düz olmamasından kaynaklanan düşme veya kayma tehlikesi varsa,
- III. Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yük taşınması yapılıyorsa
- IV. İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farkı varsa

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangileri bilhassa sırt ve bel incinmesi riskini artırabilen çalışma ortamının özelliklerindendir?

- A) I, II ve III
- B) I, II ve IV
- C) II, III ve IV
- D) I, III ve IV

47) “Yük aşırı geniş ve büyükse temel kaldırma ve taşıma kurallarına uymak mümkün olmayacaktır. Böylece kaslar çabuk yorulacaktır. cm.den geniş nesneleri kaldırmaya çalışmak sakıncalıdır”

Elle Taşıma İşlerinde güvenli taşıma için yukarıda ifade edilen paragrafta boşluk olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 90
- B) 75
- C) 80
- D) 100

48) Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde bu belge ve raporlarda değerlendirilmiş riskler, Risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre yapılacak risk değerlendirmesi açısından ne şekilde değerlendirilir?

- A) Dikkate alınmaz.
- B) Dikkate alınarak kullanılır.
- C) Büyük kaza önleme politika belgesi ve güvenlik raporu olan işyerlerinin ayrı bir risk değerlendirmesi yapmasına gerek yoktur.
- D) Bu yönetmeliğe tabi değildirler.

49)

- 1. Solvent bazlı boya yerine su bazlı boya kullanımı
- 2. Solvent bazlı tutkal yerine su bazlı tutkal kullanımı
- 3. Tiner yerine su ve deterjan kullanımı
- 4. Sprey boyama yerine Elektrostatik boya tekniği kullanma

Korunma Politikaları açısından yukarıda kavramlarla ifade edilenler aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İkame etme
- B) Bertaraf etme
- C) Kişiyi yönelik koruma
- D) Ortama yönelik koruma

50)

- I. Oksijen tüpleri - Mavi
- II. Hidrojen tüpleri - Kahverengi
- III. Helyum tüpleri - Kırmızı
- IV. Karbondioksit tüpleri - Gri

Kesme ve Kaynak işlerinde kullanılan gaz tüplerinin renkleri için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

- A) II ve III
- B) I, II ve IV
- C) I, III ve IV
- D) I ve IV

BATI EĞİTİM KURUMU İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI IX

51)

- I. Kaynakçı başına 800-1200 m³/h kirli hava emilmelidir.
- II. Onaylanmış maske ve solunum cihazları kullanılmalıdır.
- III. İşlemleri sırasında ihtiyaç duyulmayan tüm sistemler durdurulmalıdır.
- IV. İçerdeki hava, oksijenin yetip yetmeyeceğini anlamak bakımından düzenli olarak test edilmelidir.

Kapalı Alanlarda Yapılan Kaynak İşlemlerinde alınacak önlemlerden yukarıda ifade edilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) III
- B) II ve III
- C) I
- D) I ve IV

52) Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akıma ne denir?

- A) Alternatif akım
- B) Doğru akım
- C) Endüktif akım
- D) Kapasitif akım

53) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Değeri 32 Amper 'in altında olan sigortalar en az bir şalterle kontrol altına alınmalıdır.
- B) Fiş ve priz sisteminde topraklama kontak elemanları, akım kontak elemanlarından önce bağlantıyı sağlamalıdır.
- C) Fişler, aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulmayacak yapı ve özellikte olmalıdır.
- D) Yüksek kesme güçlü şalterle enerji verilmesi sırasında şalter patlaması riskine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.

54) Sigortaların değiştirilmesi sırasında yapılacak işlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gerilim dışı bırakılmalıdır.
- B) Gerilim yokluğu kontrol edilmelidir.
- C) Sigorta gerilim dışı bırakılmıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanmalıdır.
- D) Sigortanın yeniden yanması ihtimali göz önüne alınarak, tel sarılarak köprülenmiş sigortalar kullanılmalıdır.

55) Aşağıdakilerden hangisi keskiler ile çalışma yapılırken uyulacak kurallardan değildir?

- A) Keski başında oluşacak çapaklar el ile temizlenmeli
- B) Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı
- C) Keski ve çekiç sıkıca tutulmalı
- D) Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli

56) G sınıfı ehliyeti operatörlük belgesi olanlar alabilir. Kişinin Operatör belgesi ve ilgili sürücü belgesi var ise bağlı bulunduğu müracaat ederek hiç bir sınava girmeden Operatörlük belgesi ve kurstan almış olduğu belgelerle birlikte sürücü belgesini ve evraklarını teslim edip G sınıfını ehliyetine işletebilir.

Yukarıdaki cümlede boşluk olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Makine Mühendisleri Odasına
- B) Emniyet Müdürlüğüne
- C) Trafik Tescil Şubesine
- D) Karayolları Şube müdürlüğüne

57) Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre Kaldırma araçlarında kullanılan Çelik Halatların bütünü ve uçları, yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır. Genel bir kural olarak bu kat sayı kaçtır?

- A) 4
- B) 7
- C) 6
- D) 5

BATI EĞİTİM KURUMU İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI IX

58)

- I. Zincir veya halatın Anma boyutu, Yapısı,
- II. Zincir veya halat malzemesine uygulanan herhangi özel bir metalürjik işlem
- III. Zincir veya halatın yapıldığı yer ve malzemesi
- IV. Zincir ya da halatın hizmet sırasında maruz kalabileceği azami yük

Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre “Kaldırma zincirleri, halatları ya da şeritlerin grubun bir parçasını oluşturmayan her boyu, bir işaret veya bunun mümkün olmadığı durumlarda imalatçıyı veya yetkili temsilcisini ve ilgili belgeye atıf yaparak tanımlayan bir plaka ya da sökilemeyen bir halka taşınmalıdır.”

“Yukarıda bahsedilen belge en azından şu bilgileri göstermelidir” ifadesine göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

- A) I ve IV
- B) III ve IV
- C) II, III ve IV
- D) I, II ve IV

59)

- I. Döner konkasörlerde parça sıkışması durumunda makine durdurulmalı ve uygun çubuklarla sıkışma giderilmelidir
- II. Açıktağızlı döner konkasörlerin üzerinde çalışan işçilerin baret ve çelik burunlu ayakkabı kullanmaları gereklidir
- III. Tehlikeli bölgeye elin girmemesi için düzenek yapılmalıdır
- IV. Kuru ve yanıcı malzeme işleyen makinelerde, öğütücü kısımlar kıvılcım çıkarmayan malzemeden yapılmalıdır.

Konkasör(Taş kırma), Değirmen ve Öğütücülerde Güvenlik için yukarıda ifade edilenlerden hangileri doğrudur?

- A) II, III ve IV
- B) I, II ve III
- C) I, III ve IV
- D) I, II ve IV

60) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre koruyucular ve koruma donanım için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olur
- B) Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar
- C) Zorunlu hallerde çok az tehlikeye sebep olacak şekilde yerleştirilebilir
- D) Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunur

61) Aşağıdakilerden hangisi çekiç sapı tasarımında dikkate alınacak temel faktörlerden birisi değildir?

- A) Kullanacak kişinin parmak uzunluğu ve kalınlığı
- B) Sapın kavrama genişliği
- C) Çekiç başı ağırlığı
- D) Sapın uzunluğu

62) Bakım, Onarım İşlerinde çok rastlanan kaza nedenlerinden biri Elektriğe çarpmadır. Bu konuda aşağıda söylenenlerden hangi/hangileri yanlıştır?

- A) Sistemin enerjisinin kesilmemiş olmasından
- B) Kullanılan seyyar elektrikli cihazların voltajının yüksek olmasından
- C) Seyyar aydınlatma lambalarının düşük gerilimli (24 Volt) olmamasından
- D) Ortamın çok iletken bir ortam olmasından

63) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre, seyyar yangın söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda, hangi periyotlar ile kontrol edilmelidir?

- A) 3 ay
- B) 6 ay
- C) 1 yıl
- D) 5 yıl

64) Akaryakıt yangınlarında en etkili yangın söndürme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Köpük ile müdahale etme
- B) Su ile müdahale etme
- C) Kum ile müdahale etme
- D) Tozlu yangın söndürücü ile müdahale etme

BATI EĞİTİM KURUMU İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI IX

65) Aşağıdaki yangın söndürme malzemelerinden hangisi elektriği iletir?

- A) CO₂
- B) Kuru kimyevi toz
- C) Halo karbon
- D) Köpük

66) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, hangi tip yangın söndürme cihazı bulunur?

- A) Çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu
- B) Kuru metal tozlu
- C) Karbondioksitli
- D) Köpüklü

67) Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasına ne isim verilir?

- A) Yağmurlama sistemi
- B) Hidrant sistemi
- C) Yangın dolabı
- D) Yangın pompası

68) “Üst Yanma Sınırı üstünde hava buhar karışımı yanmak için dır” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Çok zengin
- B) Çok zayıf
- C) Çok patlayıcı
- D) Çok derişik

69) 10’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerlerinde en az kaç kişinin destek elemanı olarak görevlendirilmesi gerekir?

- A) Enaz 10 kişi
- B) İşverenin kendisi
- C) 1 kişi
- D) Her modül için bir kişi

70) Acil durum tatbikatları hangi periyotlarda yapılır?

- A) Altı ayda bir
- B) Yılda bir
- C) 2 yılda bir
- D) 4 yılda bir

71) Temel nitelikleri “Daire biçiminde ”ve “Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır)” tanımlaması ile ifade edilen güvenlik ve sağlık işareti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Uyarıcı işaretler
- B) Emredici işaretler
- C) Yasaklayıcı işaretler
- D) Yangınla mücadele işaretleri

72) Pamuklu dokuma işleri yapılan bir tekstil fabrikasında işçilerde pamuk tozlarının solunmasına bağlı öksürük ve nefes darlığı yakınmaları gözlenen bisinosis görülmektedir. Bu işçiler hangi tür etkene maruz kalmıştır?

- A) Kimyasal risk etmeni
- B) Biyolojik risk etmeni
- C) Fiziksel risk etmeni
- D) Ergonomik risk etmeni

73) Taş tozu serpmiş işlemleri, kömür tozunun yanma ve patlama etkisini yok edecek veya azaltacak oranda ve uygun nitelikteki maddelerle yapılır. Taş tozu, bu oranı sürekli olarak koruyacak biçimde ve uygun aralıklarla serpilir. Kullanılacak taş tozu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Nemsiz kömür tozları kullanılabilir.
- B) Taş tozu, inceliği ve dağılım özelliği bakımından belirli aralıklarla denetlenmelidir.
- C) Olabildiğince nem tutmayacak, silis içermeyecek, içinde % 1,5’den çok organik madde bulunmayacak taş tozu kullanılmalıdır.
- D) Bozulmuş veya çamurlaşmış taş tozu birikintileri toplanarak ocaktan dışarıya çıkarılmalıdır.

BATI EĞİTİM KURUMU İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI IX

74)

- I. Buhar kazanları / Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
- II. Kalorifer kazanları / Standartlarda süre belirtilmemişse 2 Yıl
- III. Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz) / Standartlarda süre belirtilmemişse 3 Yıl
- IV. Taşınabilir asetilen tüpleri / Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

Basıncılı kap ve tesisatın periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri ile aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- A) I, II
- B) III, IV
- C) I, III
- D) II, IV

75) İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca acil çıkış yolları ve kapıları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz.
- B) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak binanın mevcut enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulur.
- C) Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olması sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz.
- D) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır

76) İşyerinde, ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında çalışanların göz muayeneleri yapılır. Ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin korunması amacıyla yapılan muayeneler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce göz muayeneleri yapılır.
- B) Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekiminin belirleyeceği düzenli aralıklarla, göz muayeneleri yapılır.
- C) Kullanılan ekranlı araçlar ve programlarda değişiklik yapıldığında göz muayeneleri yapılır.
- D) Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında göz muayeneleri yapılır.

77)

- I. Taşıyıcı ya da forklift gibi elektrikli veya mekanik bir taşıma aracı kullanarak elle taşıma işleminin ortadan kaldırılıp kaldırılmayacağı değerlendirilmelidir.
- II. Gövdenin olabildiği ölçülerde eğik kalmasına olanak verecek bir şekilde, dizler bükülmeden yüklere yaklaşmak ve sırt kasları gücü ile yük kaldırmak, endüstrilerde ilk öğretilen biyo-mekanik prensiplerden biridir.
- III. İş rotasyonu ve yeterli uzunluktaki molalar gibi organizasyonel tedbirler sadece elle taşımaya ilişkin riskleri ortadan kaldırmanın veya azaltmanın mümkün olmadığı durumlarda değerlendirilmelidir.
- IV. Çalışanlara, elle taşıma riskleri ve sağlık üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili bilgi ve ekipmanların kullanımı ve doğru taşıma teknikleri konusunda eğitim verilmelidir.

Elle Kaldırma ve Taşıma İşlemleri için yukarıda ifade edilen tekniklerden hangileri doğrudur?

- A) I, II ve III
- B) I, II ve IV
- C) I, III ve IV
- D) II, III ve IV

BATI EĞİTİM KURUMU İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI IX

78) Aşağıdakilerden hangisi yapı işleri tanımına girmez?

- A) Yıkım işleri
- B) Yenileme ve Restorasyon işleri
- C) Altın madenciliği
- D) Elektrik ve Sıhhi Tesisat işleri

79) Aşağıdakilerden hangisi iskelelerde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemlerinden biri değildir?

- A) İskelelerin taşıyabilecekleri azami ağırlıklar, levhalar üzerine yazılarak iskelelerin uygun ve görülebilir yerlerine asılır.
- B) İşçiler emniyet kemerlerini iskele korkuluklarına bağlamalıdır.
- C) Çalışma platformları arasında geçişler merdiven veya rampa ile sağlanmalıdır
- D) Cephe iskeleleri binaya mümkün olduğunca yakın kurulmalıdır.

80)

- I. Kullanılmaya başlamadan önce
- II. Haftada en az bir kez
- III. Ayda en az bir kez
- IV. Üzerinde değişiklik yapıldığında
- V. Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında

İskeleler yukarıdaki hangi durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutulmalıdır?

- A) I
- B) I, III, V
- C) I, II, IV, V
- D) I, II, V

81)

- I. Her vardiyadan önce,
- II. Her mesai gününün bitiminde
- III. Beklenmedik parça düşmelerinden sonra,
- IV. Şiddetli yağış, don ve kardan sonra.

Aşağıdaki hangi durumlarda kazı (yan) yüzlerinde genel kontrol yapılır?

- A) II, III
- B) III, IV
- C) II, IV
- D) I, III, IV

82) “Taşınabilir merdivenler, düşey uzunluk yatay uzunluğunkatı olacak şekilde yaslanmalıdır” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) ½
- B) 1
- C) 2
- D) 4

83) Madencilik işleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Antrakoz kömür tozlarının yaptığı meslek hastalığının adıdır.
- B) Higrometre havanın nemini ölçen cihazdır.
- C) Anemometre havanın hızını ölçen cihazdır.
- D) Yeraltı madenlerinde karşılaşılan metan, karbondioksit, karbonmonoksit ve hidrojen sülfür renksiz ve kokusuz gazlardır.

84)

- I. Genel havasındaki metan oranı % 1,5’i geçen yerlerdeki iletkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir ve şartlar düzelmedikçe yeniden verilmez.
- II. Ateşleyici, lağımaların doldurulmasından sonra ve ateşlemeden önce ölçümü tekrarlar. Metan oranı % 1’in altındaysa lağımalar ateşlenir, üstündeyse % 1’in altına düşüncüye kadar ateşleme yapılmaz.
- III. Havasında % 2’den çok metan tespit edilen ocaklarda veya ocak kısımlarında, çalışanların kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapılmaz.

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yönetmeliğine göre yeraltı kömür madenlerinde metan gazı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) Yalnız I
- C) I, II, III
- D) Yalnız II

BATI EĞİTİM KURUMU İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI IX

85) Aşağıdakilerden hangisinde patlayıcı gazlar doğru verilmiştir?

- A) Metan-Karbonmonoksit-Hidrojen sülfür
- B) Metan-Karbondioksit-Hidrojen sülfür
- C) Metan-Karbonmonoksit-Sülfürdioksit
- D) Metan-Karbonmonoksit –Oksijen

86) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında yönetmeliğe göre; Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri açısından aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

- A) Riskin derecesi
- B) Çalışanın yaşı
- C) Kişisel koruyucu donanım performansı
- D) Çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri

87) “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında yönetmeliğe göre; Çalışanların açıkça görülmesi gereken yerlerde yapılan çalışmalarda Kullanılmalıdır” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Emniyet kemeri
- B) İklima dayanıklı giysi
- C) Yansıtıcı giysi
- D) Toz geçirmez giysi

88) Planya tezgahlarında bıçağın takıldığı kanal den, planya ile bıçak merdanesi arasındaki boşluk den fazla olmamalıdır. Bıçak merdanesinin üzerine enine ve yüksekliğine ayarlanabilen koruyucular konmalı, Madeni koruyucuların bıçağa yakın yüzleri ahşap ile kaplanmalıdır.

Ağaç işleme kullanılan Planya tezgahları için yukarıda ifade edilen paragrafta boş yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?

- A) 10 mm – 2 mm
- B) 12 mm – 4 mm
- C) 13 mm – 3 mm
- D) 15 mm – 5 mm

89) Makine Emniyet Yönetmeliğine göre makinelerde olması gereken talimatlarla ilgili aşağıda ifade edilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) Makinenin deneyimlerle ortaya çıkması muhtemel olduğu tespit edilen yanlış kullanım şekilleri ile ilgili uyarılar
- B) Çizimler, şemalar ve bağlantı araçları dahil montaj, takma ve bağlama talimatları ile makinenin monte edileceği tesisat veya şasinin tanımlaması
- C) Makinenin hizmete sunulmaları ve kullanılmaları ile ilgili talimatlar ve gerekli ise, operatörlerin fiziksel ve ergonomik özellikleri ile ilgili talimatlar
- D) Gürültü veya titreşimlerin azaltılmasına yönelik kurulum ve montaj ile ilgili talimatlar

90) Aşağıdakilerden hangisi İş Kazası incelemesinin nedenleri arasında sayılmaz?

- A) Kazanın nedenini, nasıl olduğunu tespit etmek
- B) Kazanın tekrarını önleyici tedbirler geliştirmek,
- C) Güvenlik kurallarının ne düzeyde uygulandığını belirlemek,
- D) Kazanın verdiği ekonomik zararı tespit etmek

91) Eğitim Programlarının Planlanması ve Düzenlenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.
- B) Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınmaz.
- C) İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.
- D) İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.

BATI EĞİTİM KURUMU İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI IX

92) İşçilerin işyeri hekimi tarafından yapılmakta olan periyodik muayenelerinin sıklığı konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tüm işyerlerinde en geç yılda bir defa yapılmalıdır
- B) Az tehlikeli işyerlerinde en geç 5 yılda bir defa yapılmalıdır
- C) Çok tehlikeli işyerlerinde en geç yılda bir defa yapılmalıdır
- D) Bu konuda periyodlar belirtilmiş olsa da, işyeri hekimi bu muayeneleri daha sık olarak yapabilir

93) “Dünyada kabul edilmiş araştırmalara göre, insanlar belirli bir sıcaklık ve nem aralığında ve temiz havalı ortamlarda rahat etmektedirler. Bu aralık konfor bölgesi olarak tanımlanmıştır”.

Havalandırma ve iklimlendirme prensiplerine göre konfor bölgesi için sıcaklık ve nem oranı aralığı sırası ile aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 20-27 C° / % 30-60
- B) 18-22 C° / % 40-60
- C) 20-24 C° / % 30-60
- D) 20-27 C° / % 40-60

94) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

- a) Az tehlikeli işyerleri için en az saat,
- b) Tehlikeli işyerleri için en az saat,
- c) Çok tehlikeli işyerleri için en az saat olarak her çalışan için düzenlenir.

İfadesinde boş yerlere boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 4, 6, 8
- B) 8, 12, 16
- C) 12, 24, 36
- D) 15, 30, 45

95) 6331 sayılı yasaya göre risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınır?

- A) Üretilen mal veya hizmetin tüketici açısından oluşturacağı riskler
- B) İşyerinde çalışanların ikametgâhlarının işyerine olan uzaklıkları
- C) Çalışanların bakmakla yükümlü oldukları fert sayısı
- D) İşyerinin tertip ve düzeni

96) Mehmet 16 yaşını doldurmuş genç bir işçidir. Haftada beş gün, günde sekiz saat çalışmaktadır. Bayramdan önce işveren işyerini bir gün tatil etmiş ve yasal süresi içinde telafi çalışması yaptırmak istemektedir. Mehmet’in telafi çalışması için doğru ifade hangi seçenektir?

- A) Günde yarım saat fazla mesai yaparak telafi edilir
- B) Günde bir saat fazla mesai yaparak telafi edilir
- C) Hafta sonu bir gün fazla çalıştırılarak telafi edilir
- D) Hepsisi yanlış

97) Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde işçi postalarının değişme süresi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir.
- B) Her ne şekilde olursa olsun, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası uygulanamaz.
- C) İşveren zorunluluk olmadıkça işçinin postasını değiştiremez.
- D) Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, olanakların elverdiği ölçüde gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.

BATI EĞİTİM KURUMU İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI IX

98) Bir iş güvenliği uzmanı, bir riskin kaldırılmasının ya da sağlık ve güvenlik için tehlike yaratan bir durumun iyileştirilmesini işverene önermiş ama önerisi reddedilmişse, aşağıdakilerden hangisi iş etiği açısından öncelikle uygulaması gereken yaklaşım olmamalıdır?

- A) İşverene, ilgili sağlık koruma standartlarının uygulanmasının önemini vurgulamak
- B) İşverenin, işyerinde yasa ve yönetmelikleri uygulama yükümlülüğünü anımsatmak
- C) Kaygılarını yazılı olarak işverene açık bir şekilde dile getirmek
- D) Önerisinin reddedildiğini iş sağlığı profesyonelleriyle internet ortamında paylaşmak

99) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır.

- a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az bir defa.
- b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az bir defa.
- c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az bir defa.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre yukarıda ifade edilen cümlelerdeki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Altı ayda – yılda – iki yılda
- B) Yılda – iki yılda – dört yılda
- C) Altı ayda – yılda – On sekiz ayda
- D) Yılda – iki yılda – üç yılda

100) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre Çalışanların eğitimi ile ilgili olarak yukarıda ifade edilen paragraftaki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) altı aydan
- B) sekiz aydan
- C) bir yıldan
- D) dört aydan

16 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN

BATI EĞİTİM KURUMU

İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI IX. DENEME SINAVI

CEVAP ANAHTARI

1. C	26. C	51. C	76. C
2. A	27. C	52. A	77. C
3. D	28. C	53. A	78. C
4. B	29. D	54. D	79. B
5. C	30. D	55. A	80. C
6. D	31. C	56. C	81. D
7. C	32. D	57. D	82. D
8. C	33. D	58. D	83. D
9. C	34. A	59. C	84. C
10. D	35. B	60. C	85. A
11. C	36. A	61. A	86. B
12. A	37. D	62. B	87. C
13. B	38. D	63. C	88. C
14. B	39. C	64. A	89. C
15. C	40. C	65. D	90. D
16. A	41. C	66. B	91. B
17. C	42. B	67. B	92. A
18. D	43. A	68. A	93. A
19. A	44. D	69. C	94. B
20. B	45. C	70. B	95. D
21. B	46. B	71. C	96. D
22. D	47. B	72. A	97. B
23. A	48. B	73. A	98. D
24. D	49. A	74. C	99. D
25. C	50. D	75. B	100. A

