

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI X

1) Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi'ne göre iş sağlığı hizmetleri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) İşin işçiye uygunluğunun geliştirilmesini kapsamalıdır.
- B) İşyerinde ve mümkün olduğu durumlarda tek bir işletmeye hizmet verecek şekilde örgütlenmelidir.
- C) İş sağlığı hizmetleri, işyerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesini kapsamalıdır.
- D) İlk yardım ve acil durum tedavi hizmetlerinin örgütlenmesine, mesleki rehabilitasyon önlemlerinin uygulanmasına katkı sağlamalıdır.

2) Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen 15 yaşından küçük çocukların çalışma saatleri için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

- A) Günde 6, haftada 30 saatten fazla olamaz.
- B) Günde 8, haftada 40 saatten fazla olamaz.
- C) Günde 5, haftada 25 saatten fazla olamaz.
- D) Günde 7, haftada 35 saatten fazla olamaz.

3) 4857 sayılı İş Kanunu'na göre asıl işveren – alt işveren ilişkisine ilişkin yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı, alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
- B) Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulabilir.
- C) Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
- D) İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işler, alt işverene verilebilir

4) İşçi ile işveren arasında yapılacak iş sözleşmeleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi İş Kanunu'na göre doğru değildir?

- A) Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur
- B) İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir.
- C) Taraflar iş sözleşmesini, Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler.
- D) Her türlü işte, yazılı sözleşme yapılması zorunludur.

5) İş kazaların %88'i tehlikeli hareketlerden,%10'u tehlikeli durumlardan,%2'si ise kaçınılmaz ve sebebi bilinmeyen hareketlerden kaynaklanmaktadır. Aşağıda belirtilenlerden hangisi tehlikeli hareketler içinde yer almaz?

- A) Emniyetsiz vaziyet alma
- B)Tehlikeli yerlerde çalışma
- C) Emniyetsiz çalışma
- D) Emniyetsiz yöntem ve şartlar

6) Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda olması zorunlu olmayıp, işletmede mevcut ise kurula katılması gereken bir üyedir?

- A) Ustabaşı
- B) İş güvenliği uzmanı
- C) Sivil savunma uzmanı
- D) Çalışan temsilcisi

7) Aşağıdakilerden hangisi malzeme güvenlik bilgi formlarındaki LD50 ve LC50 değerlerindendir?

- A) En düşük doz-En düşük konsantrasyon
- B) Maksimum doz-Maksimum konsantrasyon
- C) Alçak doz-Alçak konsantrasyon
- D) Öldürücü doz-Öldürücü konsantrasyon

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI X

8) OHSAS 18001'e göre İSG Politikasının girdi ve çıktıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Tetkik - yönetimin gözden geçirilmesi - performans ölçümünden gelen geri besleme girdidir, planlama çıktıdır.

B) Tetkik - planlama - performans ölçümünden gelen geri besleme girdidir, yönetimin gözden geçirilmesi çıktıdır

C) Tetkik - yönetimin gözden geçirilmesi - planlama girdidir, performans ölçümünden gelen geri besleme çıktıdır

D) Planlama - yönetimin gözden geçirilmesi - performans ölçümünden gelen geri besleme girdidir, tetkik çıktıdır

9) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre kimyasal risk değerlendirmesi sonucunda işyerinde bulunan tehlikeli kimyasal madde miktarı nedeniyle, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden önemli bir risk bulunmadığının belirlenmesi veya bu alınan önlemlerle riskin kabul edilebilir düzeye indirilmesi halinde, aşağıda belirtilenlerden hangisinin yapılması gerekmez?

A) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılması

B) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun yöntemlerle yapılacak, uygun makine ve ekipman sağlanması

C) Acil eylem planı hazırlanması

D) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanması

10) Aşağıdakilerin hangisi "Solunabilir Toz" tanımını ifade eder?

A) Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda tozlar

B) Çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozları ifade eder.

C) Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozları ifade eder.

D) Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–150 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda tozları ifade eder.

11) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarında işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenler yönetim tarafından uyarılır. Bu uyarılara uymayan işverenlere yönetim ne tür bir yaptırım uygular?

A) Bakanlığa bildirir

B) Yasada öngörülen cezayı uygular

C) Üyelikten çıkarır,

D) İşyerini tasfiye eder.

12) SGK istatistiklerine göre 2012 yılında meydana gelen iş kazalarında "Kaza Sebeplerinin Dağılımına" göre aşağıdakilerden hangisi en çok kaza oluşum sebebidir?

A) Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi,

B) Makinelerin sebep olduğu kazalar,

C) Düşen bir cismin çarpıp devirmesi,

D) Kişilerin yüksek bir yerden düşmesi.

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI X

13) Aşağıda belirtilen durumların hangisinde risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenmez?

- A) Yönetim değişikliği veya idari yapıda değişim olması
- B) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması
- C) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi
- D) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması

14) Aşağıdakilerin hangisi risklerin kontrolü adımlarından biri değildir?

- A) Planlama
- B) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması ve uygulanması
- C) Risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesi, gerektiğinde yenilenmesi,
- D) Uygulamaların izlenmesi

15) Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen risklerin analiz yöntemlerinin belirlenmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınmaz?

- A) İşletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri,
- B) İşyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları,
- C) Ulusal veya uluslararası standartlar,
- D) Risk değerlendirme ekibinin bilgi birikimi ve tecrübesi,

16) Tesisin son tasarım aşamasında hızla hazırlanabilen risk değerlendirme metodolojisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ön tehlike Analizi(PHA)
- B) Birincil Risk Analizi -(Preliminary Risk Analysis (PRA)
- C) Risk Puanlama Metodu
- D) Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi Yöntemi (HAZOP)

17) Bir işyerinde ortam havasında tespit edilen kimyasal madde miktarının, yönetmelikte belirtilmiş olan MAK değerini geçip geçmediğinin araştırılması iş hijyeninin hangi etkinlik alanı olarak kabul edilmelidir?

- A) Ölçme
- B) Saptama
- C) Kontrol
- D) Değerlendirme

18) Taş yünü, Fırın cüruf yünü ve Sentetik cam yünü gibi maddelerin solunabilir toz miktarı sınır değeri ne kadardır?

- A) 5 lif/m³
- B) 3 lif/m³
- C) 3 mg/m³
- D) 5 mg/m³

19) Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, hangi maruziyet sınır değerini aşamaz?

- A) 80 dB
- B) 82 dB
- C) 85 dB
- D) 87 Db

20) Aşağıdakilerden hangisi en az zararlı olan iyonize ışıdır?

- A) Gama ışınları
- B) X ışınları
- C) Alfa ışınları
- D) Ultraviyole ışınları

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI X

21) Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan çalışmalarda aşağıdakilerden hangi önlem yanlıştır?

- A) Kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı mümkün olan en az sayıda olacaktır.
- B) Madde miktarı işlem için gerekenden fazla olmayacaktır.
- C) Yapılan çalışmalarda ilk önce kişisel korunma yöntemi uygulanacaktır.
- D) Uygun çalışma yöntemleri ve işlemler kullanılacaktır.

22) Aşağıdaki olaylardan hangisinde işçinin karşılaştığı etken Grup 4 biyolojik risk etmeni olarak değerlendirilmez?

- A) Kene ısırığına bağlı Kırım Kongo kanamalı ateşi
- B) Dişçiye suçiçeği bulaşması
- C) Köpek ısırığına bağlı kuduz vakası görülmesi
- D) Ameliyat sırasında AIDS'li hastanın kanının doktora bulaşması

23) Bir işçinin çocuğunun eğitimi, bakıma muhtaç hale gelen bir aile bireyinin bakımı gibi konularda işçiye yardımcı olmak aşağıda sayılan örgütsel psikososyal risk önleme tedbirlerinden hangisidir?

- A) İşçilerin kararlara katılımının artırılması
- B) Sosyal destek sağlama
- C) Çalışanların rollerini tanımlama
- D) Stres yaşayan personele danışmanlık hizmeti

24) Ofislerde çalışmalarda uyulması gereken ergonomik kurallar için aşağıda sayılanlardan hangisi doğru değildir?

- A) Personelin vücut ölçülerine göre ayarlanabilir araç-gereç kullanılmalı
- B) Ekranı bakış uzaklığı 90 – 100 cm. arasında olmalı
- C) 5 tekerlekli sandalyeler kullanılmalı.
- D) Ortam ısısı 21° – 23° C arasında olmalı

25) Aşağıda seçeneklerden hangisinde yer alan gruplar gece saatlerinde 7,5 saatten fazla çalışabilir?

- A) 18 yaşını doldurmuş işçiler.
- B) 18 yaşını doldurmuş gebe ve emzikli olmayan işyeri hekiminin olur verdiği kadın işçiler.
- C) İş Kanununun 42. Madde kapsamındaki hallere giren işlerde çalışanlar.
- D) 18 yaşını doldurmuş ve işyeri hekiminden gece çalışabilir raporu alan tüm çalışanlar

26) Kapalı ortamda yapılan kaynaklarda havadaki duman yoğunluğu için maksimum değer aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 30 mg/m³
- B) 25 mg/m³
- C) 20 mg/m³
- D) 15 mg/m³

27) Basıncılı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.”

Basıncılı kap ve tesisatların periyodik kontrolü için söylenen ifadede boşluk olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 1,25
- B) 1,75
- C) 1,5
- D) 1,1

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI X

28) Yüksek Gerilim Tesislerinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki tedbirlerden hangisinin ilk önce yapılması gerekir?

- A) Üzerinde çalışma yapılacak teçhizatı gerilimsiz bırakmak için kesiciler ve ayırıcılar açılmalıdır.
- B) Kesici ve ayırıcının her fazının açık olduğu gözle ve araç ile teker teker kontrol edilmelidir.
- C) Kilitleme tertibatı mevcut değilse, kesici ve ayırıcının yanında bir nöbetçi bulunmalıdır.
- D) Görev emri ve çalışma izni formu düzenlenmeli ve çalışma yapılacak tesisin özellikleri çalışanlara bildirilmelidir.

29)

- 1-Elektrik Mühendisi
- 2-Mekatronik Mühendisi
- 3-Elektrik Teknikeri
- 4-Elektrik Yüksek Teknikeri.

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri yukarıda verilenlerden hangi/hangileri tarafından gerçekleştirilir?

- A) Yalnız 1
- B) 1-2
- C) 1-3-4
- D) 1-2-3-4

30) “Dayanım hesaplamalarında yeterli bir güvenlik düzeyini garanti etmek için seçilen statik deney katsayısı değeri hesaba katılmalıdır. Genel bir kural olarak bu katsayı manüel çalıştırılan makineler ve kaldırma aksesuarları için ve diğer makineler için tir.”

Makine Emniyet Yönetmeliğine göre yukarıdaki ifadede boşluk olan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

- A) 1,25 – 1,5
- B) 1,25 – 1,1
- C) 1,5 – 1,25
- D) 1,25 – 1,15

31)

- I. Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp-takılabilir iş ekipmanlarının zemin özellikleri de dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılması sağlanır.
- II. Olağanüstü veya acil olan istisnai durumlarda insanları kaldırmak amacıyla yapılmamış iş ekipmanı, asla insanların kaldırılmasında kullanılamaz.
- III. Çalışanlar yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunur.
- IV. Teknik zorunluluk olmadıkça kaldırılan yükün altında insan bulunmaması için gerekli tedbir alınır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, II ve III
- B) II, III ve IV
- C) I, III ve IV
- D) I, II ve IV

32) Acil Durum Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre işyerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

- A) Destek Elemanı
- B) Yangın güvenliği sorumlusu
- C) İşçi Temsilcisi
- D) Kurtarma Ekip Sorumlusu

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI X

33)

- I. Bakım defteri bulunan makinelerde bakımla ilgili işlemler günü gününe bu deftere işlenir
- II. İş ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek araç ve gereçler kolayca görülebilir ve tanınabilir özellikte olur.
- III. İş ekipmanlarında, çalışanların güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve işaretler bulunur.
- IV. İş ekipmanının çalışılan veya bakımı yapılan bölge ve operasyon noktaları, girişler tamamen kapatılır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre bakım ve onarım için yukarıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

- A) I
- B) III
- C) II
- D) IV

34) "Hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek ve çalışanları tehlikeye maruz bırakacak şekilde bozulması halinde, kılavuzsuz yüklerin kaldırılması için tasarlanmış iş ekipmanlarının açık havada kullanılması Çalışanları riske atmamak için özellikle iş ekipmanının devrilmesini önleyecek tedbirler alınır."

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadede boşluk olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Kontrollü olarak devam edilir
- B) Test yapıldıktan sonra yapılır
- C) Durdurulur
- D) Mühendis gözetimi altında yapılır

35) Aşağıdakilerden hangisi yavaş yanmaya bir örnektir?

- A) Demirin paslanması
- B) Elektrik sobasının yanması
- C) Parlama alt limiti üstündeki parlayıcı buhar yanması
- D) Parlama üst limiti altındaki parlayıcı buharın yanması

36) Aşağıdakilerden hangisi yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımdır?

- A) Patlayıcı madde
- B) Parlayıcı madde
- C) Yanıcı madde
- D) Patlayıcı ortam

37) 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde kaç destek elemanı görevlendirilmesi yeterlidir?

- A) Destek elemanı gerekmez
- B) İşveren destek elemanı olur.
- C) 1 Kişi
- D) 10 kişi

38) Kaç metrenin üzerindeki çalışmalar yüksekte çalışma olarak kabul edilir?

- A) 1,5 metre
- B) 2 metre
- C) 2,5 metre
- D) Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alan

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI X

39) Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki işaret neyi ifade eder?



- A) Patlayıcı madde
- B) Oksitleyici madde
- C) Aşındırıcı madde
- D) Radyoaktif madde

40) Aşağıdakilerden hangisi işyerinde sağlık gözetiminin amacı içinde sayılmaz?

- A) İş ve işçi uyumunun sağlanması
- B) İşçilerin sık sık rapor almasını önlemek
- C) Sağlığın bozulduğu duruma erken tanı koymak
- D) Kronik hastalığı olanların izlenmesi

41) Basıncılı kap ve tesisatların Periyodik kontrolüne göre Kullanımdaki LPG tüplerinin periyodik kontrolleri aşağıdakilerden hangisine göre yapılmalıdır?

- A) Yılda bir
- B) Üç yıla bir
- C) Altı ayda bir
- D) On yılda bir

42) Aşağıdaki durumların hangisinde ekranlı araçlarla çalışanların göz muayenelerinin yapılması gerekmez?

- A) Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanacak görme bozukluğu olduğunda
- B) Çalışan kişi işten çıkarıldıktan sonra bir yıl içinde
- C) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce
- D) Düzenli aralıklarla

43) Doğru taşıma ve kaldırma işlemlerinde aşağıda belirtilenlerden hangisinin yapılmaması gerekir?

- A) Ortamın çok sıcak olmaması gerekir.
- B) Mekanik donanım eklenerek taşıma mesafesi azaltılmalıdır
- C) Sürtünme özelliği yüksek kaymayan ayakkabı giyilmemelidir.
- D) Tüm vücutlarını çalıştıracak bir hareket gurubunu günlük egzersiz olarak uygulamalıdır.

44) Bakanlığa “yapı işine ilişkin bildirim” vermek aşağıdaki koşulların hangisinde zorunludur?

- A) Yapı işinin 20 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 10'dan fazla çalışan istihdam edileceği
- B) Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 10'dan fazla çalışan istihdam edileceği
- C) Yapı işinin 20 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 50'den fazla çalışan istihdam edileceği
- D) Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20'den fazla çalışan istihdam edileceği

45) Yapı işlerinde görev alan aşağıdaki şahıslardan hangileri “Sağlık ve Güvenlik Planı”nın hazırlanmasından sorumludur?

I - İşveren

II – Proje sorumlusu

III – Sağlık ve güvenlik koordinatörü

IV – Şantiye şefi

- A) I
- B) I, II, III
- C) I, IV
- D) III

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI X

46) Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması amacı ile kullanılan korkuluk sistemine sahip geçitlerin eni en az kaç cm olmalıdır?

- A) 40 B) 60
C) 80 D) 100

47) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre çok tehlikeli sınıfta bir işyerinde verilecek eğitim en az kaç yılda bir ve kaç saat süreyle verilmelidir?

- A) Yılda bir – 12 saat
B) Yılda bir – 16 saat
C) İki yılda bir - 12 saat
D) Üç yılda - 18 saat

48) Aşağıdakilerden hangisi kaynak işlerinde ortaya çıkabilen risk etmenlerinden değildir?

- A) Ozon (O3)
B) Azot dioksit (NO2)
C) Alfa (α) parçacıkları
D) Mor ötesi (Ultraviyole) ışınım

49) Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

- A) Grizu: Metanın havayla karışımını,
B) Nefeslik: Ocak hazırlık yolunu,
C) Ayak: Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yeri,
D) Baraj: Yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri,

50) Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre yeraltında yapılacak patlatma deliklerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan kartuşlar için 35 santimetredir.
B) Sorumlu kişiler, sıkılama madde ve gereçlerini ateşleme yerinin yakınında bulundurlar.
C) Sıkılama iletken olmayan özel plastik çubuklarla yapılır.
D) Kartuşlar lağım deliklerine şekillerinin bozulmamasına özen gösterilerek zorlanmadan sokulur.

51) Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğine göre aşağıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarındamaskesi veya ferdi oksijen kurtarıcıları taşır ve gerektiğinde kullanır.

- A) Metan B) Karbondioksit
C) Etan D) Karbonmonoksit

52) Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve kullanım kurallarının belirlenmesinde önemli değildir?

- A) Kullanım süreleri
B) İşyerindeki çalışan sayısı
C) Maruziyet sıklığı
D) İşçinin çalıştığı yerin özellikleri

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI X

53) Aşağıda belirtilenlerden hangisi iş güvenliği uzmanının görevlerinden değildir?

- A) İşyerindeki tehlikelerin tanımlanması ve risk değerlendirmesi yapmak
- B) İşyerinde yapılması gerekli periyodik kontrol ve ölçümleri yapmak, kontrol ve ölçüm raporlarını hazırlamak
- C) Acil durum plânlarının hazırlanması ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlamak
- D) Uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçimi, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerileri hakkında işverene rapor verme

54)

- I. Sosyal güvenlik sistemi ile hastane, rehabilitasyon merkezi gideri gibi toplumun tümüne yüklenen maliyetler söz konusudur.
- II. İş kazaları ülke ekonomisinin üretken kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
- III. İş kazaları ulusal kaynakların yok olmasını da doğurmakta, ulusal kalkınmayı engelleyici ve ulusal refahı azaltıcı bir işlev görmektedir.
- IV. Genel olarak iş kazaları ülke kaynaklarının yok olmasına iş gücü ve iş günü kayıplarının önemli boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır.

İş Kazalarının Ulusal Ekonomi Açısından etkileri için söylenenlerden hangi/hangileri doğrudur?

- A) I, II ve IV
- B) I, II, III
- C) I, II, III ve IV
- D) II, III ve IV

55) “Kaza Sıklık Oranı Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. “

Kaza Sıklık Oranı hesaplaması için ifade edilen metinde boşluk olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 1,000
- B) 100,000)
- C) 10,000
- D) 1.000.000

56) Aşağıdakilerden hangisi İş Güvenliği Uzmanının çalışma ortamına ilişkin görevlerinden değildir?

- A) Makine ve tezgahların periyodik kontrollerini yapmak
- B) Meydana gelen iş kazalarını incelemek
- C) Acil Durum Planının hazırlanmasını sağlamak
- D) İşyerinde, gece postaları da dâhil olmak üzere çalışma ortamının gözetimini yapmak,

57) Bir işletmede yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümlerin planlanması kim tarafından yerine getirilir?

- A) İşyeri hekimi
- B) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
- C) İşyeri sağlık birimi
- D) İş Güvenliği Uzmanı

58) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini geliştirmeye yönelik uluslararası çerçeve sözleşme hangisidir?

- A) ILO 149 sayılı sözleşme
- B) ILO 187 sayılı sözleşme
- C) ILO 155 sayılı sözleşme
- D) ILO 161 sayılı sözleşme

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI X

59)

- I. Görevlerini yerine getirirken tam profesyonel bağımsızlığa sahip olmak
- II. Yeterlilik, doğruluk ve tarafsızlık
- III. Hiçbir gerçeği gizlemeden ve önleyici yöntemleri vurgulayan tarafsız ve anlaşılır bir tarzda işçiyi bilgilendirmek
- IV. İşverenin endüstriyel ve ticari sırlarını saklamak

Yukarıdakilerden hangileri İş güvenliği uzmanının, işyerinde yapılacak çalışma ortamı ölçümleri konusunda rehberlik yaparken uymaya özen göstereceği etik ilkeler arasında yer alır?

- A) I, II ve IV
- B) I, II, III ve IV
- C) I, III ve IV
- D) II, III ve IV

60) İşveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren ne kadar süreyle saklamak zorundadır?

- A) 5 yıl
- B) 10 yıl
- C) 15 yıl
- D) 20 yıl

03 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN

BATI EĞİTİM KURUMU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI X. DENEME SINAVI

CEVAP ANAHTARI

1. B	16. D	31. C	46. C
2. D	17. A	32. C	47. B
3. B	18. D	33. D	48. C
4. D	19. D	34. C	49. B
5. D	20. D	35. A	50. C
6. C	21. C	36. C	51. D
7. D	22. B	37. C	52. B
8. A	23. D	38. D	53. B
9. C	24. B	39. B	54. C
10. C	25. C	40. B	55. D
11. A	26. C	41. A	56. A
12. A	27. C	42. B	57. D
13. A	28. D	43. C	58. B
14. C	29. C	44. D	59. B
15. D	30. C	45. D	60. C