

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI X

- 1) Tozlu bir işyerinde çalışan ve sigara içen bir işçi zaman zaman ağır eforda nefes darlığı çekmektedir. Bu işçinin solunum fonksiyon testi sonucunda FEV1/FVC oranı % 70'in altında ve FEV1 değeri ise beklenen değer % 80'in üstünde bulunmuştur. Bu işçi Gold KOAH sınıflamasına göre hangi evrede kabul edilir?
- A) Evre I (Hafif)
B) Evre II (Orta)
C) Evre III (Ağır)
D) Evre IV (Çok ağır)
- 2) Aşağıdakilerden hangisi restriktif akciğer rahatsızlığı yaratan mesleki nedenlerden birisi sayılmaz?
- A) Pnömonyoz
B) Fibrozis
C) Mesleki astım
D) Hipersensitivite pnömonisi
- 3) Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre çalışanların sağlık gözetiminde uyulması gereken asgari standartlar açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
- A) Her çalışanın genel sistemik fizik muayenesi ve solunum sistemi muayenesi yapılmalıdır.
B) Çalışanların akciğer radyografileri uygun sürelerle tekrarlanır, bu süre 1 yılı aşamaz.
C) Çalışanlara 35 x 35 standart akciğer radyografisi veya dijital akciğer radyografisi çekilmelidir.
D) Solunan havanın hacmi ve hızını ölçmek için çalışanlara solunum fonksiyon testi yapılmalıdır.
- 4) İçme ve kullanma sularında yüksek düzeyde bulunduğu bölgelerde "kara ayak hastalığı" adı verilen periferik damar hasarına yol açtığı bilinen kimyasal aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Kurşun
B) Kadmiyum
C) Cıva
D) Arsenik
- 5) Kulağının dibinde top patladığı için sağırılık yaşayan bir askerin yaşadığı kayıp hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
- A) Geçici eşik kayması
B) Akustik travma
C) Uzamış geçici eşik kayması
D) Hiçbiri
- 6) Kanun hükmünde kararnameler (KHK) için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
- A) Bakanlar Kurulunun temel haklar, kişi hakları ve ödevleri konusunda KHK çıkarma yetkisi yoktur.
B) KHK'ler, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılırlar.
C) KHK'ler hakkında Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılmaz.
D) KHK'ler TBMM'ye sunulur, reddedilirse yürürlükten kalkar.
- 7) Aşağıdakilerden hangisi asıl işveren /alt işveren ilişkisine getirilen sınırlamalardan biri değildir?
- A) İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında, asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.
B) Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz
C) Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.
D) İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işler, alt işverenlere verilemez.
- 8) İş Kanunu'nun 17. maddesine göre işe başlayalı 4 ay geçmiş olan bir işçinin iş sözleşmesinin feshinde bildirim süresi ne kadardır?
- A) 2 hafta
B) 4 hafta
C) 6 hafta
D) 8 hafta

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI X

9) Çalışanlar için günde azami 8 saat çalışma hakkının 1918 yılında ilk kez tanındığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İngiltere
B) A.B.D.
C) Fransa
D) Rusya

10) Aşağıdaki işlemlerden hangisi sağlık gözetimi kapsamında değildir?

- A) İçme suları, yemekhane, yatakhane, tuvalet ve lavabolarla ilgili genel hijyen koşullarının sağlanması
B) İşyerinde kreş ve çocuk bakım yerleri varsa, bu yerlerin genel hijyen koşullarının sağlanması
C) Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması
D) İşyerindeki kaldırma araçlarının kontrolü

11) Sağlık Bakanlığında ruhsatlı sağlık hizmeti sunan bir hastane veya tıp merkezinde çalışanların sağlık güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için gereken şartlar bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İlk yardım ve acil müdahale odası şartı aranmaz.
B) İşyeri hekimi için 8 metrekareden az olmamak üzere oda temin etme şartı aranmaz.
C) Ulaşım amaçlı araç bulundurulması şartı aranmaz.
D) Yönetmeliğin EK-1'de belirtilen araç ve gereçlerin bulundurulması şartı aranmaz.

12) Aşağıdaki ifadelerden hangisi OSGB'lerin hizmet verme şartları açısından doğru değildir?

- A) OSGB'ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir.
B) Birden fazla ilde yürütülmesi gereken raylı sistem, yol ve nakil hattı inşası veya bakımı ve onarımı gibi işlerde hizmet alınan OSGB'nin işin yapıldığı illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir.
C) OSGB'lerin bir ilde hizmet verebilmeleri için o ilde şube açmaları zorunludur.
D) OSGB'ler yetkilendirildikleri il sınırı içerisinde izinsiz şube veya irtibat bürosu açamazlar.

13) İşyeri hekimlerinin ilgili yönetmelikte belirtilen çalışma süreleri için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlış bir ifadedir?

- A) 10'dan az çalışanı olan, az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika
B) 10'dan az çalışanı olan tüm işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika
C) Az tehlikeli sınıftaki tüm işyerlerinde çalışan başına ayda en az 4 dakika
D) Tehlikeli sınıftaki tüm işyerlerinde çalışan başına ayda en az 6 dakika

14) İş yerinizde 2012 yılı içinde hipertansiyon tanısı alan hastalarınızın sıklığını tanımlayan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Prevalans
B) Rölatif Risk
C) Cinsidans
D) Oran

15) Çalışma ortamı gözetiminde kullanılan ölçüm aletleri ile ölçümü yapılan etmenler eşleştirilmiştir. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Aydınlık - Anemometre
B) Taşınabilir Gaz Kromotografları – Gazlar
C) Nem – Higrometre
D) Basınç – Barometre

16) Gürültüye bağlı işitme kaybı oluşması için işçinin sürekli olarak 85 db ve üzerinde gürültülü işyerinde en az ne kadar süre çalışmış olması gerekmektedir?

- A) 30 gün
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 2 yıl

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI X

17)

- I- Ölümlü iş kazaları 100bin çalışana oranlandığında ilk üç sırada **maden, inşaat ve nakliyat** sektörleri gelmektedir.
- II- İş Sağlığı ve Güvenliği meslek hastalıkları açısından değerlendirildiğinde yılda her bin işçi için **10 - 12** yeni meslek hastalığı vakası beklenmektedir
- III- En çok iş kazası görülen sektör olarak **metal birinci sırada, tekstil ikinci sırada, inşaat ise üçüncü** sırada gelmektedir
- IV- 1980 yılından bu yana meslek hastalıklarının sayısındaki bir düşüş eğilimi görünse de amaç aslında, tanı sisteminin ve bildirimin iyileşmesi ile meslek hastalığı sayısının artırılmasıdır.

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliğinde mevcut durum değerlendirildiğinde yukarıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

- A) III
- B) II
- C) I
- D) IV

18) Meslek hastalıklarının genel özellikleri bakımından aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

- A) Meslek hastalığını doğuran aynı olayın birden fazla meydana gelmesi ve vücuda yavaş yavaş etkide bulunması gerekir.
- B) İşçiler zararlı etmenden uzaklaştırılırsa, meslek hastalıklarının vücutta yaptığı hasarlar düzelir.
- C) Meslek hastalıklarında mutlaka iyi belirlenmiş hastalık etkenleri bulunmaktadır.
- D) Bir hastalığın meslek hastalığı olarak nitelendirilebilmesi için bu hastalık ile görülen iş arasında uygun nedensellik bağı bulunmalıdır.

19) Çalışanların organik fosfatlı insektisitlere maruziyetinin izleminde aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimine yol göstericidir?

- A) Kolinesteraz enzimi aktivitesinin yükselmesi
- B) Kolinesteraz enzimi aktivitesinin düşmesi
- C) EMG
- D) Kolinesteraz enzim aktivitesinin değeri yoktur

20) El bileklerinin tam fleksiyona getirilerek bir dakika o pozisyonda tutulması sonrasında elde median sinir alanında uyuşma ve ağrının tespit edilmesine dayanan ve karpal tünel sendromu tanısında kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tinnel işareti
- B) Turnike testi
- C) Phalen testi
- D) Karpal kompresyon testi

21) Garip 2 ay önce 15 yaşını doldurmuş genç bir işçidir. Aşağıdaki işlerden hangisini yapabilir?

- A) Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri kapsamındaki işler
- B) Kaynak işleri
- C) Şarap imalatı işleri
- D) Sirke, turşu imalatı işleri

22) İşyerlerinde sağlığın geliştirilmesi için yürütülecek faaliyetlerden en kalıcı faydalar sağlayan aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) Sigara ve madde bağımlılıklarına karşı işyerinde kullanımın yasaklanması
- B) Sağlıklı davranışları destekleyen çevreler oluşturulması
- C) Yaşam tarzı değişikliği için farkındalığın sağlanması
- D) Davranışın değiştirilmesi

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI X

23) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri ve kapsamı arasında değildir?

- A) Her türlü ayrımcılığa karşı koruma
- B) İşle ilgili hastalık ve sakatlıklardan korunma
- C) İş yeri ve ekipmanın korunması
- D) Emeklilik güvencesi, analık korunması

24) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği eğitim programlarının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken husus hangisidir?

- A) Çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınır.
- B) Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir.
- C) İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.
- D) Hepsi

25) İşyerinde oluşan iş kazaları ve meslek hastalıklarının işveren ve işletme üzerinde de olumsuz etkileri olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu etkilerden sayılamaz?

- A) Yetişmiş eleman kaybının yarattığı psiko-sosyal etki,
- B) İşçilerden birinin iş kazası neticesi sakat kalması veya ölmesinin işyerinde yaratacağı psikolojik baskı,
- C) Organ veya uzuv kaybında yaşanan fiziksel ve psikolojik etkilenme ve yeni ilgi alanları bulmada yaşanan zorluklar
- D) İşverene ve işyerine duyulan güvenin azalması

26) OSHA, aşağıda verilen uluslararası kuruluşlardan hangisinin kısa yazılışdır?

- A) Avrupa İş Güvenliği Merkezi
- B) Amerika İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi
- C) Amerika İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
- D) Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi

27) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre “Tehlikeli” sınıfta yer alan iş yerlerinde işçi başına saat eğitim verilmesi ve bu eğitimlerin en fazla kez tekrarlanması gereklidir.

Boşluklara gelmesi gereken doğru cevaplar hangi seçenekte verilmiştir?

- A) 8 - yılda bir
- B) 12 - 2 yılda bir
- C) 16 - 2 yılda bir
- D) 16 - yılda bir

28) Bir işyerinde yapılan ortam ölçümü ve sağlık gözetimi sonuçlarının izlenmesi ile işçilere yönelik eğitim programları gibi sağlık hizmetlerinin yıllar içinde o işyerinde görülen sağlık sorunlarına olan etkilerinin değerlendirilmesi işyerindeki sağlık kaydı tutulmasının hangi açıdan faydasını gösterir?

- A) İşçilerin kişisel izleminin yapılandırılması
- B) Sağlık hizmetinin değerlendirilmesi
- C) Demografik profilin ortaya konması
- D) Yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi

29) Sahil güvenlik hizmetlerinde çalışan bir dalgıcın sağlığının korunması için alınması gereken iş hijyeni önlemleri aşağıda sayılmıştır. Bunlardan hangisi teknik ve tıbbi önlemlerden değildir?

- A) İşyerinde dekompresyon odası bulunması
- B) 18 metreye kadar dalışlarda iniş – çıkışlar dâhil günde 3 saatten fazla çalışılmasının önlenmesi
- C) İşe girişte tam sistemik muayene yapılması, akciğer, sinüs ve büyük eklem grafisi çekilmesi
- D) Soluma apareyi içine verilen basınçlı havanın bileşimine azot yerine helyum eklenmesi

30) Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı Güvenliği Kurulu sekreterinin görev ve sorumlulukları arasında değildir?

- A) Eşgüdüm
- B) İletişim
- C) Güvenlik
- D) Gündem

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI X

31) Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu çalışma yöntemleri arasında yer almaz?

- A) İSG kurulu en az 3 ayda bir kere toplanır.
- B) Gündem, sorunların önem sırasına göre belirlenir.
- C) Bütün toplantılarda kararların yazıldığı tutanak düzenlenir.
- D) İSG kurulunda söz sahibi sadece başkan ve kurul sekreteridir.

32) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasından dolayı işyerinin uğradığı doğrudan kayıplardan değildir?

- A) Siparişin karşılanamaması halinde oluşacak itibar kaybı
- B) İlk yardım masrafları
- C) Tazminatlar
- D) Ekipman zararları

33) Risk analizi ve yönetimi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

- A) Tüm işyerlerine uyan bir risk analizi metodolojisi mevcut değildir.
- B) Risk analizi sonuçları daima objektiftir.
- C) Risk analizi ve yönetimi yapılacak olan bir işyerinde, öncelikle ne tip bir risk analizi ve yönetimi metodunun uygulanması gerektiği belirlenmelidir.
- D) Risk analizini yapacak iş sağlığı ve güvenliği teknik elemanının tecrübesi risk analizi sonucunu etkiler.

34) İşyerinde tutulan sağlıkla ilgili verilerin gizlilik ilkesine uyularak saklanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İşyeri hekimleri, işçinin onayı ile ve yalnızca söz konusu işçinin korunması, bakımı ya da sağlığının desteklenmesi amacıyla, işçinin kişisel hekiminden ya da hastane tıbbi personelinden daha fazla bilgi ve veri talebinde bulunabilir.
- B) İşçilerin, çalışma ortamının izlemine ilişkin verilere ve kendi sağlık kayıtlarına erişimi sağlanmalıdır.
- C) Yeni başladığı işyerinden resmi yazıyla istenmesi halinde, işçinin eski işyerinde tutulan kişisel sağlık dosyasının gönderilmesi tıbbi verilerin gizliliği ilkesini zedeler.
- D) İşçilerin bireysel tıbbi verileri ve tıbbi araştırma sonuçlarının işçilerin kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyararak kaydından işyeri hekimi ya da işyeri hemşiresi sorumludur.

35) Aynı pozisyonda sürekli çalışma sonucu oluşan birikimsel kas iskelet sistemi zedelenmeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Çalışanların kendileri, rahatsızlığın işle olası bağlantıdan kuşkulansa bile söyleyemeyebilirler.
- B) Sağlık profesyoneli tarafından fark edilemeyebilirler.
- C) Semptomları non-spesifiktir ve şikâyetler iyi lokalize edilemez.
- D) Kırık, yırtık gibi durumlardan farklı olarak çoklukla tam iyileşme sağlanmaktadır.

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI X

36) Risk değerlendirme tanımı için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlıştır?

- A) Riskin büyüklüğünü hesaplama ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verme işlemi
- B) İşteki tehlikelerden ortaya çıkan sağlık ve güvenlik risklerini değerlendiren bir proses
- C) Riskin büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanması süreci
- D) Bazı risklerin boyutunu ortaya çıkarmak ve bu risklerle birlikte çalışmanın sürdürülmesi süreci

37) Mesleki cilt hastalıklarının kontrolünde kullanılan aşağıdaki yöntemlerden hangisi hedefi açısından diğerlerinden farklıdır?

- A) Koruyucu kremler
- B) Potansiyel alerjenlerin ortamdan uzaklaştırılması
- C) Deri temizleyici solüsyonlar
- D) Koruyucu eldivenler

38) Kişinin çalıştığı ortamdaki pozisyonun ve yapacağı işin tanımının net olmaması ve sürekli yeni sorumluluklar yüklenmesi, zamanla kişinin kendisine güvenini ve iş doyumunu azaltır.

Yukarda tanımlanan psikososyal risk etmeni aşağıdaki tanımlamalardan hangisine uymaktadır?

- A) Rol çatışması
- B) Posttravmatik stress bozukluğu
- C) Absenteizm
- D) Rol belirsizliği

39) Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri ile tanınmaktadır. Ticari ismi kezzap olan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sülfürik asit
- B) Nitrik asit
- C) Hidroklorik asit
- D) Bromik asit

40) Amonyak gazı kimyasal özellikleri ile aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?

- A) Sistemik zehirleyici gazlar
- B) Basit boğucu gazlar
- C) Tahriş edici gazlar
- D) Kimyasal nitelikli boğucu gazlar

41) El bileğinin öne ya da arkaya bükülmesi, el bileğinin hızlı döndürülmesi gibi zorlayıcı hareketlerin yapıldığı parlatma, cilalama, törpüleme, bileme, zımba pres işleri yapanlarda, cerrah ve kasaplarda görülen mesleki kas iskelet sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) De Quervain hastalığı
- B) Ulnar oluk sendromu
- C) Rotator kaf sendromu
- D) Tetik parmak

42) Aşağıda sıralanan kronik hastalıklardan hangisi yüksekte çalışmaya uygundur?

- A) Regüle edilemeyen kronik hipertansiyon
- B) Kronik psikoz
- C) Epilepsi
- D) Kronik ürtiker

43) Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi akut böbrek yetersizliğine yol açar?

- A) Karbontetraklorür
- B) Kadmiyum
- C) Kurşun
- D) Hepsi

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI X

44) Meslek hastalığına yakalanan işçilerin tedavisi ve tazminatları açısından aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

- A) Meslek hastalığına yakalanan işçilerin tedavisi için yapılan harcamalar SGK tarafından karşılanır.
- B) Eğer meslek hastalığı sonucu kalıcı bir zarar doğarsa, SGK tarafından işçiye tazminat ödenir.
- C) Meslek hastalığına yakalanan işçinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için belli bir süreyle prim ödenmiş olması ya da prim borcu bulunmaması şartı aranmaz.
- D) Meslek hastalığına yakalanan işçinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için katılım payı ödemesi zorunludur.

45) Çalışma yerine giren ve çıkan havanın hepa filtre veya benzeri filtrelerle filtre edilmesinin zorunlu olduğu işyerleri hangi gruptaki biyolojik risk etmenleriyle çalışılan işyerleri sınıfındadır?

- A) Grup 1
- B) Grup 2
- C) Grup 3
- D) Grup 4

46) Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarının önlenmesinde aşağıdaki işlemlerden hangisi işyeri hekiminin çalışma ortamının düzenlenmesine ilişkin bir müdahalesi olarak değerlendirilmelidir?

- A) İşçilerde belli yakınmaların anketlerle sorgulanması
- B) Yıllık mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarının dökümü
- C) Tezgah yüksekliklerinin değiştirilmesi
- D) Hepsi

47) Aşağıdakilerden hangisi kulak koruyucularını kullanırken yapılmamalıdır?

- A) Kulağa uygun şekilde takılmalıdır
- B) Gürültüsüz yerde takılıp çıkarılmalıdır
- C) Temiz elle takılıp çıkarılmalıdır
- D) Gürültülü yerlerde konuşurken çıkarılmalıdır

48) Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden

Korunmalarına Dair Yönetmelik'te tanımlanan aşağıdaki değerlerden hangisi en yüksek değere sahiptir?

- A) El Kol Titreşimi Maruziyet Eylem Değeri
- B) El- Kol Titreşimi Maruziyet Sınır Değeri
- C) Bütün Vücut Maruziyet Eylem Değeri
- D) Bütün Vücut Maruziyet Sınır Değeri

49) Biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerde, işverenlerin riski azaltmak için alması gereken önlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Biyolojik etkenleri içeren kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır
- B) Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma alanı içindeki kişilere zarar vermesini önlemekle sınırlıdır
- C) Biyolojik risklere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur
- D) Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli bir şekilde kullanılması ve taşınması için gerekli düzenlemeler yapılır

50) Bir kimyasalın havadaki yoğunluğu, vücuda giren/alınan/emilen miktarla ilişkili olmayabilir. Yani ortam havasında konsantrasyonu çok yüksek olan bir madde kanda veya idrarda bulunmayabilir. Bu nedenle asıl etki olan sağlık etkisinin takibi için; bazı durumlarda ortam ölçümlerine göre daha avantajlıdır. Çünkü önemli olan..... edilen kimyasalın miktarıdır. Boşlukları doğru dolduran kelimeler hangisi seçenektir?

- A) biyolojik izlem – absorbe
- B) hijyen takibi – ortamdan
- C) biyolojik izlem- ortamdan
- D) hijyen takibi – absorbe

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI X

51) Kapalı iş yerleri en az ne kadar süre ile havalandırılmalıdır?

- A) 20 dk. B) 30 dk.
C) 45 dk. D) 60 dk.

52) Radyasyonlu ortamda çalışan bir elemanın yılda alabileceği doz miktarı nedir?

- A) 3 Rem B) 4 Rem
C) 5 Rem D) 6 Rem

53) Hastalığa, ölüme, yaralanmaya, zarara veya diğer kayıplara sebep olmadan gerçekleşen olaylara "....." denir.

OHSAS 18001 için yukarıda ifade edilen paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Hasarsız olay B) Ramak kaldı
C) Tehlikeli durum D) Tehlike

54) İlaç veya diğer kimyasallar için ölüm olmaksızın vakaların % 50'sinde toksik etkilerinin görüldüğü doz tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) ED₅₀ (Etkin Doz)
B) TD₅₀ (Medyan Toksik Doz)
C) LC₅₀ (Median Letal Konsantrasyon)
D) LD₅₀ (Median Letal Doz)

55) İşlenmemiş petrolden yapılan, kolayca buharlaşan bir kimyasaldır. Soya fasulyesi, yer fıstığı gibi ürünlerin ekstraksiyonunda, tekstil, mobilya, ayakkabı yapımında, baskı işlerinde çözücü olarak kullanılır. Periferik nöropati ve kaslarda atrofiye neden olarak işçilerde el ve ayaklarda uyuşukluk, kas zayıflığı yakınmalarıyla karşımıza çıkan toksik madde aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Metanol B) Benzen
C) Stiren D) Hegzan

56) Kuluçka süresi 10-21 gün arasında değişen, ateş ve halsizliği takiben ciltte aynı anda makül, papül, vezikül ve krutlanma ile seyreden döküntülü hastalık tablosu aşağıdaki meslek gruplarından hangisi için ilk olarak akla gelmelidir?

- A) Kasap B) Veteriner
C) Hemşire D) Çağrı merkezi telefon operatörü

57) Plastik fabrikasında çalışan bir işçide genel yorgunluk ve düşkünlük, iştah kaybı, istemsiz kilo kaybı, karın ağrısı ve şişlik, bulantı, kusma ve sarılık belirtileri olduğunu tespit eden işyeri hekimi hangi etkenden şüphelenmeli ve hangi testleri yaptırmalıdır?

- A) Benzen – Hemogram, kemik iliği
B) Vinil klorür – Karaciğer fonk. testleri, batin MR
C) Kadmiyum – PSA, prostat biyopsi
D) Aromatik aminler – idrar sitolojisi, sistoskopi

58) İşin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşulları önlemek ve bu koşullardan korunmak amacıyla yapılması gerekenlere dair, üzerinde resmi anlaşmaya varılmış fikirler veya planlar bütününe denir.

- A) İSG Kurulu kararı
B) İSG politikası
C) İSG dokümanları
D) İSG uygulamaları

59) Ağır fiziksel işlerin düzenlenebilmesi için aşağıdaki hangi faktörün bilinmesi gerekli değildir?

- A) Yükün içeriği
B) Çalışanın yükü ne sıklıkta taşıdığı
C) Taşınma uzaklığı
D) Yükün ağırlığı

60) İşyerinizde sık görülen kas iskelet sistemi sorunlarını tanımlamak için bir araştırma yapıyorsunuz. Araştırmanız sonunda karpal tünel sendromu % 2, tenisçi dirseği % 12, bel sorunları % 18 sıklığında bulunuyor. Bu çalışma için seçtiğiniz araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Olgu-kontrol
B) Retrospektif
C) Kesitsel
D) Kohort

03 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN

BATI EĞİTİM KURUMU

İŞYERİ HEKİMLİĞİ X. DENEME SINAVI

CEVAP ANAHTARI

1. A	16. A	31. D	46. C
2. C	17. B	32. A	47. D
3. B	18. B	33. B	48. B
4. D	19. B	34. C	49. B
5. B	20. C	35. D	50. A
6. C	21. D	36. D	51. D
7. D	22. B	37. B	52. C
8. A	23. C	38. D	53. A
9. B	24. D	39. B	54. B
10. D	25. C	40. C	55. D
11. B	26. B	41. A	56. C
12. C	27. B	42. D	57. B
13. B	28. B	43. D	58. B
14. C	29. B	44. D	59. A
15. A	30. C	45. D	60. C