

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI XIV

1) İlkyardımcı işçi eğitimlerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Temel İlkyardım Eğitimi sertifikası alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerlidir.
- B) Sertifikalı ilkyardım eğitimleri işyerlerinde değil, ancak İlkyardım Eğitim Merkezleri'nde verilebilir.
- C) Temel ilkyardım eğitimi en az 16 saat olmalıdır.
- D) İlkyardım eğitmeni olabilmek için tıp doktoru olmak ön şarttır.

2) Aşağıdaki iş hijyeni etkinliklerinden hangisi çalışma ortamı gözetimi kapsamında değildir?

- A) Gürültü haritasının çıkarılması
- B) Çalışanlarda kan kurşun düzeyi ölçümü
- C) Zeminin kayganlığının kontrolü
- D) İşyerinde kişisel koruyucu kullanımını gözleme

3) Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili olarak hakkı olmayan talep hangi seçenektir?

- A) Çalışanlar sağlık gözetimi talebinde bulunabilir
- B) Sağlık gözetiminin sonuçlarını öğrenmek isteyebilir.
- C) Sağlık Gözetimi sonuçlarının yeniden gözden geçirilmesini isteyebilir.
- D) Ek ve tamamlayıcı muayene kapsamında bazı toksikolojik tetkikler isteyebilir.

4) İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemleri içinde en son başvurulması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Disiplin kuralları
- B) Ergonomiden yararlanma
- C) İkna ve teşvik
- D) Mühendislik ve revizyon işleri

5) Sosyal Güvenlik Kurumu 2012 yılı istatistiklerine göre aktif sigortalıların iş kazaları sonucu oluşan yaralarının vücuttaki yeri sınıflaması aşağıda verilmiştir.

- I. Kafa yaralanmaları
- II. Parmak yaralanmaları
- III. Sırt yaralanmaları
- IV. El yaralanmaları
- V. Ayak yaralanmaları

En sık yaralanma görülen iki vücut bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) II – V
- B) III – IV
- C) II – IV
- D) I – V

6) Sosyal Güvenlik Kurumu 2012 yılı istatistiklerine göre Türkiye'deki meslek hastalığı vakaları konusunda aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I – Türkiye'de en çok meslek hastalığı görülen iller sıralamasında İstanbul 3. sıradadır.

II – En sık görülen meslek hastalığı silikozistir.

III – Kimyasalların neden olduğu meslek hastalıkları içinde en sık görülen etken kurşundur.

IV – Meslek hastalıklarına bağlı ölüm sayısı 100'ün üzerindedir.

V – Türkiye'de en çok meslek hastalığı görülen il Zonguldak'tır.

- A) I – II – V
- B) I – II – III – V
- C) I – II – IV – V
- D) I – II – III

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI XIV

7) İşyerlerinde en yaygın kullanılan kimyasallardan birisi olan tuz ruhu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hidroklorik asit B) Sodyum hidroksit
C) Sülfürik asit D) Nitrik asit

8) Aşağıdakilerden hangisi asidik özelliği ve suda çözünürlüğü sebebiyle, solunum sistemi üzerinde tahriş edici etki gösteren gazlardan değildir?

- A) Kükürt dioksit B) Metan
C) Formaldehid D) Amonyak

9) Koproporifirin, Burton çizgisi, düşük el, dimerkaprol terimleri aşağıdaki kimyasallardan hangisinin tanı ve tedavisinde kullanılan terimlerdir?

- A) Civa B) Krom
C) Kurşun D) Benzen

10) Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çıkarılmış bazı yasal düzenlemeler aşağıda sunulmuştur. En eski tarihli olanından en yeni tarihli olanına bir sıralama yapıldığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru sıralamayı vermektedir?

I – Maadin Nizamnamesi

II - Umumi Hıfzıssıha Kanunu

III - Dilaver Paşa Nizamnamesi

IV - Fincancılar sözleşmesi

V-Ereğli Havza-ı Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun

- A) III – IV – I – V – II
B) IV – III – I – V – II
C) III – I – IV – II – V
D) I – III – IV – V – II

11) “İşyerinin her kademesinde görev yapan personelin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili maruziyet, önleme, korunma gibi konularda sahip olduğu veya geliştirdiği ortak davranış, alışkanlık, inanç, görüş ve paylaşımlar bütünü” aşağıdaki tanımlardan hangisine uymaktadır?

- A) İşyeri kalite politikası
B) İşyeri sağlık politikası
C) Üretim politikası
D) İşyeri güvenlik kültürü

12) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde 1420 işçi çalışmaktadır. Bu işyerinde işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin asgari çalışma süresi ne kadardır?

- A) Tam gün 1 hekim, yanı sıra ayda en az 56 saat çalışacak 2. hekim
B) Tam gün 1 hekim, yanı sıra ayda en az 56 saat çalışacak 2. hekim, tam gün 1 hemşire
C) Tam gün 1 hekim, yanı sıra ayda en az 42 saat çalışacak 2. hekim, tam gün 1 hemşire
D) Tam gün 1 hekim, yanı sıra ayda en az 42 saat çalışacak 2. hekim, tam gün 2 hemşire

13) Odyometrik test değerlendirmesi yapılırken 40 yaş sonrasındaki her yaş için kaç dB(A) düşme fizyolojik olarak hesaplanır?

- A) 0,1 B) 0,5
C) 1,0 D) 2,0

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI XIV

14) Meslek hastalığına yakalanan işçilerin tedavisi ve tazminatları açısından aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

- A) Meslek hastalığına yakalanan işçinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için katılım payı ödemesi zorunludur.
- B) Ağır kusuru yüzünden meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya ödenecek olan tazminat tutarı kusur derecesi esas alınarak üçte birine kadarı eksiltilir.
- C) Meslek hastalığına yakalanan işçinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için belli bir süreyle prim ödemiş olması ya da prim borcu bulunmaması şartı aranır.
- D) Meslek hastalığına yakalanan işçilere ödenen tazminatlar, işçinin hastalığa yakalanmasındaki kusuru ölçüsünde sadece işverene rücu edilebilir.

15) Tozlu bir işyerinde çalışan ve sigara içen bir işçi nefes darlığı nedeniyle çalışmakta zorluk çekmektedir. Bu işçinin solunum fonksiyon testi sonucunda FEV1/FVC oranı % 70'in altında ve FEV1 değeri ise beklenen değer % 50 - % 80 aralığında bulunmuştur. Bu işçi Gold KOAH sınıflamasına göre hangi evrede kabul edilir?

- A) Evre I (Hafif)
- B) Evre II (Orta)
- C) Evre III (Ağır)
- D) Evre IV (Çok ağır)

16) Solunum fonksiyon bozuklukları ile ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

- A) Restriktif ventilasyon bozukluğunu en iyi tanımlayan şey total akciğer kapasitesinde azalmadır.
- B) FEV1/FVC < 0,70 olması solunum yolu obstrüksiyonunu gösterir.
- C) Obstrüksiyonu olan bir olguda bronkodilatör verilerek obstrüksiyonun geri dönüşümlülüğünün izlenmesi işlemi bronş provokasyon testi olarak adlandırılır.
- D) Obstrüktif bozukluklarda en belirgin artış rezidüel volümde görülür.

17) Aşağıda sayılan yöntemlerden hangisi bir hayvan besi çiftliğinde zoonozların kontrolü için yürütülen primer korunma önlemlerinden değildir?

- A) Hayvanların içtiği suyun kontaminasyonunu önlemek
- B) Çalışanlarda oluşabilecek kesi ve berelenmelerde asepsi, antisepsi
- C) Veteriner kontrolünde hayvanların aşılanması
- D) Hayvanlara enfeksiyon etkeni içermeyen besin vermek

18) Zararlı etki meydana getirmeksizin bir ilacın bir defada verilebileceği maksimum doz miktarı aşağıdaki tanımlardan hangisidir?

- A) Maksimum Tedavi Dozu
- B) Medyan Toksik Doz (TD₅₀)
- C) Etkin Doz (ED₅₀)
- D) Terapötik İndeks

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI XIV

19) İş Kanununa göre “İşveren Vekilliği” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere “İşveren Vekili” denir.
- B) İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.
- C) İşveren vekilinin, işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan kendisi sorumludur.
- D) İş Kanununda öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren ile birlikte işveren vekilleri hakkında uygulanır.

20) 4857 sayılı İş Kanunu Madde 10’a göre nitelikleri bakımından en çok kaç iş günü süren işlere “süreksiz iş” denir?

- A) 7
- B) 10
- C) 30
- D) 60

21) I - Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçiler
II - Aynı işyerinde beş yıldan fazla onbeş yıldan az süredir çalışan işçiler
III – Aynı işyerinde bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) süre çalışan işçiler
IV - Elli ve daha yukarı yaştaki işçiler

Hangi özelliklere sahip olan işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz?

- A) I – III
- B) II
- C) II – IV
- D) I – II – IV

22) 4857 sayılı İş Kanunu Madde 29’a göre işveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde aşağıdakilerden hangisine bildirmek zorunda değildir?

- A) Sosyal Güvenlik Kurumuna
- B) Türkiye İş Kurumuna
- C) İşyeri Sendika Temsilcilerine
- D) Çalışma Bölge Müdürlüğüne

23) Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde sekiz ve haftada kırk saatten fazla olamaz.
- B) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir.
- C) Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırksekiz saatten az olamaz.
- D) Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi ondört günden az olamaz.

24) Radyasyona maruziyetin önlenemediği durumlarda radyasyon kaynağını zırlamak için aşağıdaki malzemelerden hangisi kullanılabilir?

- A) Kurşun
- B) Çimento
- C) PVC
- D) Hepsi

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI XIV

25) Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre işverence yaptırılacak sağlık gözetimleri konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İşveren, işyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla, çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
- B) Çalışanların günlük gürültü maruziyet düzeyinin 90 dB(A)'yı aştığı yerlerde işitme testleri işverence yaptırılır.
- C) İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda tespit edilen işitme kaybının işe bağlı gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde, işyeri hekimi çalışanı kendi sonuçları hakkında bilgilendirir.
- D) İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda tespit edilen işitme kaybının işe bağlı gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde, işveren, benzer biçimde gürültüye maruz kalan diğer çalışanların, sağlık durumunun gözden geçirilmesini ve düzenli bir sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

26) "Birim havadaki maksimum su buharı miktarı" aşağıdaki tanımlardan hangisidir?

- A) Bağıl nem
- B) Mutlak nem
- C) Doymuş nem
- D) Efektif nem

27) İşverenler, aşağıdaki biyolojik etkenlerle yapılan çalışmaların hangisinin ilk kez kullanımında Bakanlığa ön bildirimde bulunmakla yükümlü değildir?

- A) Grup 1 biyolojik etkenler.
- B) Grup 2 biyolojik etkenler.
- C) Grup 3 biyolojik etkenler.
- D) Grup 4 biyolojik etkenler.

28) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi işveren tarafından Çalışma Bakanlığı'na verilmesi gereken bilgilerden değildir?

- A) Çalışanların biyolojik etkenlere maruz kaldığı veya kalma ihtimali bulunan işler
- B) Maruz kalan çalışan sayısı
- C) Çalışanlara yapılan eğitimlerin kayıtları
- D) Biyolojik etkenin ortama yayılmasına ve insanda ciddi enfeksiyona veya hastalığa sebep olabilecek herhangi bir kaza veya olay

29) Stresin neden ve sonuçları, stresin fizyolojik ve psikolojik sonuçları, tespit edilen stres kaynaklarına bireysel düzeyde karşılık verme teknikleri ve genel stres faktörlerinin nasıl azaltılabileceğinin öğretilmesine dayanan programlara ne ad verilir?

- A) Maslach Tükenmişlik Ölçeği
- B) Stres Yönetim Eğitim Programları
- C) Çalışanlara Yardım Programları
- D) İş Doyumu Ölçeği

30)

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI XIV

30) Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarında aşağıdaki etkenlerden hangisi işçilerin duruş biçimine bağlı stress nedenlerinden birisidir?

- A) Dinlenme aralarının planı
- B) Yapılan işin hızı
- C) Uzanım mesafeleri
- D) Uzun süreli çalışmalar

31) Kişisel koruyucularla ilgili olarak işyerinde tutulması yararlı olan kayıtlar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İmalatçı tarafından sağlanacak Türkçe kullanım kılavuzu
- B) Kişisel koruyucu donanım kullanım talimatları
- C) Kişisel koruyucunun işçiye teslim edildiğine dair tutanak
- D) Hepsi

32) Gebe ve emziren çalışanların çalışma şartlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

- A) Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir saat süt izni verilir.
- B) Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılmaz.
- C) Kadın çalışanlar, gebe olduğu sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamaz.
- D) Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır.

33) Bir hekim muayenehanesindeki hemşireye asgari saat “İş Sağlığı Güvenliği” eğitimi verilmeli ve bu eğitim periyotlarda tekrarlanmalıdır. Boşluklara hangi seçenekteki ifadeleri sırası ile yerleştirmek doğrudur?

- A) 16 – yıllık
- B) 12 – 2 yıllık
- C) 16 – 2 yıllık
- D) 12 – 3 yıllık

34) Ortada bir önderin, üstün bulunduğu ve astların tek tek bu üst ile iletişimde bulunduğu, birbirleri arasında iletişimin söz konusu olmadığı, otoriter ve tek merkezli örgütlerde ortaya çıkan iletişim ağı aşağıdaki iletişim ağı türlerinden hangisidir?

- A) Tekerlek
- B) Yıldız
- C) Çember
- D) Zincir

35) 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 41’e göre fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde kaç tutarında yükseltilmesi suretiyle ödenir?

- A) % 25
- B) % 40
- C) % 50
- D) % 100

36) İdari cezalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İşyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekiline idari para cezası verilir.
- B) İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren veya işveren vekiline idari para cezası verilir.
- C) İdari nitelikteki para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle İş Mahkemeleri tarafından verilir.
- D) İş müfettişlerinin her çeşit teftiş, denetleme yetki ve görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında, görevlerini yapma ve sonuçlandırmaya engel olan kimselere eylem başka bir suçu oluştursa dahi idari para cezası verilir.

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI XIV

37) Aşağıdakilerden hangisi gürültüyü, gürültüye maruz kalan kişide engelleme yöntemlerinden birisidir?

- A) Sesin havada yayılmasını önlemek için ses emici engeller kullanmak
- B) Gürültü kaynağını ses emici malzeme ile kapatmak
- C) Daha az gürültü çıkaran makinalar kullanmak
- D) Gürültüye maruz kalan kişiyi koruyucu bölme içinde çalıştırmak

38) Tarama odyometrisi vefrekanslarda ölçüm gerçekleştirilerek yapılan bir testtir. Boşluklara gelecek doğru ifadeler hangi seçenekte verilmiştir?

- I – Sessizce bir odada
- II – Mutlak sessiz kabinde
- III – 2000 – 4000 – 8000 Hz frekanslarda
- IV – Tüm frekanslarda

- A) I – III
- B) I – IV
- C) II – III
- D) II – IV

39) Aşağıdakilerden hangisi sırt incinmelerinin sık rastlanan sebeplerinden değildir?

- A) Ağır yük kaldırmak
- B) Elverişsiz ortam ve pozisyonlarda çalışmak
- C) Sabit bir pozisyonunda çok kısa süre oturmak
- D) Islak veya kaygan bir zemin üzerinde düşmek

40) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi ekran için uygun özellik olarak tarif edilmiştir?

- A) Ekran, operatörün/çalışanın göz hizasından yukarıda olmalıdır.
- B) Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntü titrememelidir.
- C) Ekran, dönmeyecek şekilde sabitlenmiş olmalıdır.
- D) Ekran, asla ayrı bir kaide üzerinde kullanılabilir olmamalıdır.

41) Etik kurallarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sosyolojik açıdan toplumsal güveni aşılır.
- B) Kişisel olarak disipline etmek için bir çerçeve oluşturur.
- C) Mesleki gruplaşmayı ortadan kaldırır.
- D) Değerleri ve kuralları netleştirir.

42) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın 21. Maddesi'ne göre kurulan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nde Çalışma Bakanlığı'na bağlı olan aşağıdaki birimlerden hangisinden Genel Müdür bulunmaz?

- A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü,
- B) Çalışma Genel Müdürü,
- C) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür.
- D) Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI XIV

43) Aşağıdakilerden hangisi İSGÜM'ün bölümlerinden değildir?

- A) İş Hijyeni Fiziksel Faktörler Bölümü
- B) İş Hijyeni Psikososyal Faktörler Bölümü
- C) İş Hijyeni Kimyasal Faktörler Bölümü
- D) Kalite Bölümü

44) OSGB'ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sayısına yetecek asgari büyüklükte; işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az m² bir muayene, m² ilkyardım ve acil müdahale, ... m² iş güvenliği uzmanı odaları, m² bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur. Yukardaki boşluklara gelen doğru cevaplar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

- A) 8 – 12 – 15 – 12
- B) 10 – 12 – 15 – 12
- C) 10 – 15 – 10 – 12
- D) 8 – 12 – 8 – 10

45) İşyeri hekimlerinin eğitimleri ve sınavları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) 180 saatlik teorik eğitiminin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.
- B) Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde ilgili sınavlara katılabilir.
- C) Eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara katılım hakkı tanınanlar, haklarını en fazla 2 defada kullanabilirler.
- D) Adayların, eğitim tarihinden itibaren üç yıl içinde en fazla iki defa sınav hakkı vardır, başarılı olamazlarsa yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.

46) İşyeri hekimleri, 10'dan az çalışanı olan vesınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az süre ile görev yaparlar. Boşluklara sırayla gelecek doğru cevaplar hangi seçenektir?

- A) Az tehlikeli, 25 dakika
- B) Az tehlikeli ve tehlikeli, 25 dakika
- C) Az tehlikeli ve tehlikeli, 35 dakika
- D) Az tehlikeli, 60 dakika

47) Her hangi bir tehlikeli olayın yaratabileceği çeşitli senaryolar analiz edildiği, kazaların sıklığı ve/veya olasılıklarının sayısal olarak belirlendiği risk değerlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) HAZOP
- B) ETA
- C) Fine – Kinney
- D) Matris

48) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.
- B) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
- C) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, ayrı ayrı değil tüm işverenlerin yürüttüğü işler birlikte göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi gerçekleştirilir.
- D) Risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada çalışanların sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI XIV

49) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli işyerlerinde en geç ..., tehlikeli işyerlerinde en geç, az tehlikeli işyerlerinde en geç yılda bir yenilenir. Boşluklara gelecek doğru cevap hangi seçenekte verilmiştir?

- A) 1 – 2 – 3 B) 1 – 3 – 5
C) 2 – 4 – 6 D) 2 – 3 – 4

50) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği politika beyannamesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan yanlış olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hazırlanmasında üst yönetim ve temsilciler görev almalıdır.
B) Başka bir işyerinden alınarak adapte edilebilir.
C) İşyerinin ileriye yönelik hedefleri ile tutarlı olması gerekir.
D) İşyerine ait diğer politikalar kadar önem arz etmelidir.

51) İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışma usulleri ile ilgili olarak doğru ifadeler hangi seçenekte toplanmıştır?

I- Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.

II- Toplantıda alınan karar çalışan ve çalışan temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir.

III- Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

IV- Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır.

- A) I-II-III-IV B) I-II-III
C) II- IV D) II-III-IV

52) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi ile ilgili 14. Maddesi'ne göre işveren, iş kazalarını kazadan sonraki iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları ise kendilerine intikal eden iş kazalarını en geç gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. Yukarıdaki ifadeye boşluk bulunan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 2 – 7 B) 2 – 10
C) 3 – 10 D) 5 – 10

53) Kimyasal ile temas etmiş deriden kalıntı elde etmek için silerek alınan örnekler, el veya deri yıkama sonrası toplanan sıvı, dermal dozimetre patch'leri ve florasan tarama gibi tanı yöntemleri hangi tür sağlık risk değerlendirmesi örneği sayılır?

- A) Deri Temas Değerlendirmesi
B) Risk Tanımlaması
C) Doz Tepkisi Değerlendirilmesi
D) Risk/Riziko Karakterizasyonu

54) Boya, tekstil ve mobilya sanayinde çalışanlarda yoğun biçimde kullanılan solventlerin solunum yolu maruziyeti sonucunda hangi mesleki kalp damar hastalığı sıklıkla görülmektedir?

- A) Myokard infarktüsü
B) Kardiyak aritmi
C) Hipertansiyon
D) Periferik arter hastalığı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI XIV

55) Organik fosforlu pestisit ve herbisitlere maruziyet sonucu çalışanlarda görülen sinir sistemi etkilenmeleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

- A) Asetil kolin esterase inhibisyonu görülür.
- B) Kolinerjik semptomlar oluşur.
- C) Konvülsiyon ve komaya varabilen bilinç değişiklikleri görülür.
- D) Serum kolinesteraz seviyesi yükselir.

56) Aşağıdaki ifadelerden hangisi ulnar oluk sendromu için doğru kabul edilir?

- A) Sürekli ön kol fleksiyonu yapılan işler riski arttırır.
- B) İleri evrede baş ve işaret parmaklarda atrofi görülür.
- C) Motor kayıplar sıklıkla, duyu kayıplarından önce görülür.
- D) EMG'nin tanıda önemli bir yeri yoktur.

57) Aşağıdaki etkenlerden hangisine maruziyet deri kanserine yol açma açısından yüksek risk taşıdığı bilinen etkenlerden kabul edilmez?

- A) Ultraviyole ışınları
- B) Vinil klorür
- C) Katran
- D) Arsenik

58) Aşağıdakilerden hangisi mesleki kanser etkeni kabul edilen ağır metallerden değildir?

- A) Krom
- B) Arsenik
- C) Benzen
- D) Nikel

59) *Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* Madde 8'e göre aşağıdakilerden hangisi işveren tarafından Bakanlıkça istendiğinde, verilecek bilgilerden birisi değildir?

- A) Maruz kalan çalışanların listesi
- B) Kanserojen veya mutajen maddelerin işyerinde üretilen ve kullanılan miktarı
- C) d) Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü
- D) Alınan koruyucu önlemler

60) Ortalama çalışan sayısı 200 olan bir tekstil fabrikasında işçilere 5 yıldır solunum fonksiyon testi yapılmaktadır. Son 2 yıl içinde yapılan testler sonucunda FEV1/ FVC oranı % 70 altında olanların sayısı 2013 yılı için 20, 2014 yılı için 25 olarak belirlenmiştir. Son 2 yıl içinde hastalık saptanan işçilerden işten ayrılan, emekli olan veya ölen yoktur. 2014 yılında solunum yolu obstrüksiyonu saptanan hasta insidansı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Binde 125
- B) Binde 100
- C) Binde 50
- D) Binde 25

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI XIV

İŞYERİ HEKİMLİĞİ XIV TEST CEVAP ANAHTARI

1-C	31-D
2-B	32-A
3-D	33-B
4-A	34-A
5-C	35-C
6-B	36-C
7-A	37-D
8-B	38-A
9-C	39-C
10-B	40-B
11-D	41-C
12-A	42-D
13-B	43-B
14-B	44-C
15-B	45-D
16-C	46-A
17-B	47-B
18-A	48-C
19-C	49-C
20-C	50-B
21-D	51-D
22-A	52-C
23-B	53-A
24-D	54-B
25-B	55-D
26-C	56-A
27-A	57-B
28-C	58-C
29-B	59-A
30-C	60-D

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI XIV